




5014CH14

## 14 باب توانائی کے ذرائع (Sources of Energy)



درجہ IX میں ہم نے مطالعہ کیا کہ طبیعی یا کیمیائی عملوں کے دوران کل توانائی برقرار رہتی ہے۔ پھر کیوں ہم توانائی کے بحراں کے بارے میں اتنا سنتے رہتے ہیں؟ اگر توانائی کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے نہ ہی ضائع کیا جاسکتا ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں! ہم توانائی کے ذرائع کے بارے میں بنا سوچ بے شمار سرگرمیاں کر سکیں گے!

یہ پہلی حل کی جاسکتی ہے اگر ہم وہ ساری باتیں یاد کریں جو ہم نے توانائی کے بارے میں پڑھی ہیں۔ توانائی مختلف شکلوں میں ہوتی ہے اور ایک شکل کو دوسرا شکل میں بدل جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم ایک پلیٹ کو اونچائی سے گرائیں تو پلیٹ کی مضمر توانائی اس کے زمین سے ٹکرانے پر زیادہ تر صوتی توانائی میں بدل جاتی ہے۔ اگر ہم ایک مومنتی جلاتے ہیں تو یہ عمل بے حد حرارت زا ہے جس میں جلنے پر مومن کی کیمیائی توانائی حرارتی توانائی اور نوری توانائی میں بدل جاتی ہے۔ مومنتی جلانے پر اور کون کون سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟

کسی بھی طبیعی یا کیمیائی عمل کے دوران کل توانائی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے اگر ہم ایک جلتی ہوئی مومنتی پر دوبارہ غور کریں تو کیا ہم کسی بھی طرح تعامل کے دوران پیدا ہوئی حرارت اور روشنی کے ساتھ دوسرے ماحصلات کو پھر سے مومن کی شکل میں کیمیائی توانائی کو دوبارہ حاصل کر لاسکتے ہیں؟

آئیے ہم ایک دوسری مثال پر غور کریں۔ ہم 100ml پانی لیتے ہیں جس کا درجہ حرارت ( $75^{\circ}\text{C}$ ) 348K ہے اور اسے ایک کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں کا درجہ حرارت ( $25^{\circ}\text{C}$ ) 298K ہے۔ کچھ دیرے کے بعد کیا ہو گا؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے ہم ماحول میں منتقل ہوچکی ساری حرارت کو پھر سے جمع کر سکیں اور ٹھنڈے ہوچکے پانی کو پھر سے گرم کر سکیں؟ اس قسم کی کسی بھی مثال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استعمال کے قابل توانائی آس پاس کم استعمال کے قابل توانائی میں منتشر ہو جاتی ہے۔ اس لیے توانائی کا کوئی بھی ماغذ جسے ہم استعمال میں لاتے ہیں کسی کام کو کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے اور دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا۔

### 14.1 توانائی کا اچھا ذریعہ کیا ہے؟ (What is a good source of energy?)

توانائی کا اچھا ذریعہ کسے کہا جاسکتا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف ذرائع سے توانائی حاصل کر کے اس کا استعمال کام کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنی ریل گاڑیوں کو چلانے کے لیے ہم ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں۔ سڑکوں کے لیپچلانے کے لیے ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر اپنے عضلات میں موجود توانائی کا استعمال کر کے ہم سائکل چلاتے ہیں اور اسکوں جاتے ہیں۔

## سرگرمی 14.1

- تو انائی کی ایسی چارشکلوں کی فہرست بنائیے جن کا استعمال آپ صحیح اٹھنے کے بعد سے اسکوں پہنچنے تک کرتے ہیں۔
- تو انائی کی یہ مختلف شکلیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟
- کیا ہم انھیں تو انائی کا ذریعہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

جسمانی کاموں کو کرنے کے لیے عضلاتی تو انائی، مختلف برتنی آلات کو چلانے کے لیے برقی تو انائی، کھانا بنانے یا کوئی گاڑی چلانے کے لیے کیمیائی تو انائی، یہ سبھی کسی مأخذ سے آتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تو انائی کو قبل استعمال شکل میں حاصل کرنے کے لیے درکار مأخذ کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے۔

## سرگرمی 14.2

- اس متعدد متبادلات پر غور کیجیے جو کھانا بنانے کے لیے ایندھن کا انتخاب کرتے وقت ہمارے پاس ہوتے ہیں۔
- کسی ایندھن کو اچھے ایندھن کے زمرے میں رکھتے وقت آپ کن معیارات پر غور کریں گے۔
- کیا آپ کا انتخاب کچھ مختلف ہوتا، اگر آپ رہتے۔
- (a) ایک جنگل میں؟
- (b) کسی دور راز پیارڈی گاؤں یا چھوٹے جزیرہ پر؟
- (c) نئی دہلی میں؟
- (d) پانچ صدی پہلے؟
- ہر معاملے میں عوامل ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں؟

اوپر دی ہوئی دونوں سرگرمیوں سے گزرنے کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے لیے ہم جس مخصوص تو انائی کے مأخذ یا ایندھن کا انتخاب کرتے ہیں وہ مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایندھن کا انتخاب کرتے وقت ہمیں اپنے آپ سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھنے چاہئیں۔

- (i) جلنے پر وہ کتنی حرارت خارج کرتا ہے؟
- (ii) کیا وہ بہت زیادہ دھواں پیدا کرتا ہے؟
- (iii) کیا وہ آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے؟
- کیا آپ ایندھن کے بارے میں پوچھنے جانے والے مزید تین سوالوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ آج کل کھانا بنانے کے لیے موجود ایندھنوں کی دلیلی فہرست میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے وقت وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمارے انتخاب پر اثر ڈالتے ہیں۔ کیا ایندھن کا انتخاب، کیے جانے والے کام پر بھی منحصر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کیا ہم سردی کے موسم میں کھانا بنانے اور کمرہ گرم کرنے کے لیے علاحدہ علاحدہ ایندھن کا انتخاب کرتے ہیں؟ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو انائی کا ایک اچھا مأخذ وہ ہو گا جو

تو انائی کے ذرائع

- جو فی اکائی جنم یا کمیت زیادہ کام کر سکے۔
- جو آسانی سے حاصل ہو سکتا ہو۔
- جس کی ذخیرہ اندازی اور نقل و حمل آسان ہو۔
- اور غالباً سب سے اہم بات یہ کہ وہ کلفاتی ہو۔

## سوالات



- 1۔ تو انائی کا اچھا ذریعہ کیا ہے؟
- 2۔ ایک اچھا اینڈھن کیا ہے؟
- 3۔ اگر آپ کو اپنا کھانا گرم کرنے کے لیے تو انائی کا کوئی ذریعہ استعمال کرنا ہو تو آپ کس کا استعمال کریں گے اور کیوں؟


## 14.2 تو انائی کے روایتی مأخذ (Conventional sources of energy)

### 14.2.1 رکازی اینڈھن (Fossil Fuels)

قدیم زمانے میں لکڑی حرارتی تو انائی کا سبب عام ذریعہ تھی۔ بہت ہوئے پانی اور ہوا کی تو انائی بھی کچھ سرگرمیوں میں استعمال ہوتی تھی۔ کیا آپ اس میں سے کچھ استعمال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ تو انائی کے مأخذ کے طور پر کونسلے کے استعمال نے صنعتی انتقال کو ممکن بنایا۔ بڑھتے ہوئے صنعتی نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں معیار زندگی بہتر ہوا ہے۔ اس نے عالمی تو انائی کی مانگ کو بھی بے تحاشہ بڑھا دیا ہے۔ تو انائی کی بڑھتی ہوئی مانگ زیادہ تر رکازی اینڈھنوں جیسے کونسلہ اور پیٹرولیم سے پوری ہوتی ہے۔ ہم نے ٹیکنالوجی کو بھی تو انائی کے ان ہی ذرائع کا استعمال کرنے کے لیے فرود دیا ہے۔

لیکن یہ اینڈھن لاکھوں سال پہلے بننے تھے اور یہ محدود سائل ہیں۔ رکازی اینڈھن تو انائی کے ناقابل تجدید (non-renewable) ذرائع ہیں، اس لیے ہمیں ان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان ذرائع کو اس طرح تیز رفتار کے ساتھ استعمال کریں گے تو جلد ہی ہمارے پاس تو انائی کی کلت ہو جائے گی، اس سے بچنے کے لیے تو انائی کے متبادل ذرائع ملاش کیے گئے۔ لیکن اپنی زیادہ تر تو انائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اب بھی زیادہ تر رکازی اینڈھنوں پر ہی محصر ہیں (شکل 14.1)۔

رکازی اینڈھنوں کو جلانے کے دوسرا نقصانات بھی ہیں۔ درجہ IX میں ہم نے کونسلہ اور پیٹرولیم کے ماحصلات کو جلانے سے پیدا ہونے والی ہوائی آلودگی کے بارے میں پڑھا ہے۔ رکازی اینڈھنوں کو جلانے سے خارج ہونے والے کاربن، ناکٹروجن اور سلفر کے آکسائڈ تیزابی آکسائڈ ہوتے ہیں۔ یہ تیزابی بارش کی وجہ بنتے ہیں جو ہمارے آبی اور مٹی کے سائل پر اثر ڈالتی ہے۔ ہوائی آلودگی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ، کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسیں کی وجہ سے ہونے والے گرین ہاؤس اسٹر کو بھی یاد کیجیے۔



- کونسلہ
- پیٹرولیم اور قدرتی گیس
- آبی تو انائی
- نیوکلیئی
- ہوا

شکل 14.1

پائی چارٹ: ہندوستان میں  
ہماری ضرورتوں کے لیے  
تو انائی کے اہم ذرائع کو  
دکھاتا ہوا۔


## اس پر غور کیجیے

اگر ہمیں بر قی سپلائی نہ ملے تو ہماری زندگیاں کس طرح بدل جائیں گی؟  
کسی ملک میں ہر فرد کو بر قی تو انائی کی فراہمی اس ملک کی ترقی کی پیمائش کا پیرامیٹر ہے۔

احتراق کی صلاحیت کو بڑھا کر اور اطراف میں اور نقصان دہ گیسوں اور راکھ کے اخراج کو کم کرنے کی تکنیکیں استعمال کر کے رکازی ایندھنوں کے جلانے سے ہونے والی آلودگی کو کچھ حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رکازی ایندھنوں کا استعمال گیس چولہوں اور گاڑیوں کے علاوہ، بجلی پیدا کرنے والے اہم ایندھن کے طور پر بھی ہوتا ہے، آئیے اب ہم اپنی کلاس میں چھوٹا سا پلانٹ بن کر اس سے بجلی پیدا کریں اور دیکھیں کہ اپنی سب سے پسندیدہ تو انائی کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔

### سرگرمی 14.3

- ایک ٹبلٹ ٹینس کی بال بجیے اور اس میں تین جھریاں بنائیے۔
- دھات کی چادر سے نصف (۱/۲) دائری پنکھریاں کاٹیے اور انھیں بال کی جھریوں میں لگائیے۔
- دھات کا ایک سیدھا تار لے کر اسے گیند کے مرکز سے گزاریے اور تار کو دھری کے طور پر استعمال کر کے کسی سخت سہارے کی مدد سے فکس کر دیجیے۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ گیند دھری پر آزادی کے ساتھ گھوم سکے۔
- اب اس میں سائل ڈائمو جوڑ دیجیے۔
- ایک بلب کو سلسلہ وار ترتیب میں جوڑیے۔
- پانی کی دھار یا پریشر کو کم پیدا ہونے والی بھاپ کو ان پنکھریوں کے اوپر چھوڑیے (شکل 14.2)۔ آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟



شکل 14.2 حرارتی بجلی کی پیداوار کے عمل کو دکھانے والا مادل

بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ ہمارا ٹربائیں ہے۔ سادہ ترین ٹربائنوں میں ایک گھومتا ہوا حصہ ہوتا ہے جسے روٹر بلیڈ اس سبکی کہتے ہیں۔ گھومتا ہوا سیال بلیڈوں پر کام کرتا ہے اور انہیں گھما دیتا ہے اور روٹر کو تو انائی دیتا ہے۔ اس طرح ہم

تو انائی کے ذرائع

ویکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر عکھے کو گھمانے کے لیے ہمیں روٹر بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی رفتار ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ڈائیمو کی شافت کو گھما سکے اور میکانیکی توانائی کو برقرار کرنے میں تبدیل کر سکے۔ یہ توانائی کی وہ شکل ہے جو آج ایک ضرورت بن گئی ہے۔ ڈائیمو کی شافت کو گھمانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں لیکن کس طریقہ کا استعمال کیا جائے یہ وسائل کی دستیابی پر مخصر ہے۔ مندرجہ ذیل سیکشنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹربائن کو گھما کر بجلی پیدا کرنے کے لیے توانائی کے مختلف ذرائع کا کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔


#### 14.2.2 ٹھرمل پاور پلانٹ (Thermal Power Plant)

بجلی گھروں میں روزانہ بڑی مقدار میں رکازی ایندھنوں کو جلا کر پانی گرم کر کے بھاپ بنائی جاتی ہے۔ یہ بھاپ ٹربائنوں کو چلاتی ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یکساں فاصلے کے لیے کوئلے اور پیشہ ویم کی نقل و حمل کے مقابلہ میں بجلی کی ترسیل زیادہ اثر آفرین ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر حرارتی بجلی گھروں کو کوئلے اور تیل کے ذخائر کے نزدیک لگایا جاتا ہے۔ یہاں ٹھرمل پاور پلانٹ اصطلاح کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایندھن کو حرارتی توانائی پیدا کرنے کے لیے جلا جاتا ہے یہاں ٹھرمل پاور پلانٹ اصطلاح کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایندھن کو حرارتی توانائی پیدا کے لیے جلا جاتا ہے جسے برقراری توانائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔

#### 14.2.3 ہائڈرولو پاور پلانٹ (Hydro Power Plants)

توانائی کا دوسرا روایتی ذریعہ بہتے پانی کی حرکی توانائی یا پھر اونچائی پر موجود پانی کی بالقوہ (Potential) توانائی تھا۔ ہائڈرولو پاور پلانٹ گرتے ہوئے پانی کی بالقوہ توانائی کو بجلی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ایسے بہت کم پانی کے جھرنے ہیں جنہیں بالقوہ توانائی کے ذریعہ کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے، اس لیے ہائڈرولو پاور پلانٹ کو ڈیم سے وابستہ کیا گیا ہے۔ پچھلی صدی میں دنیا بھر میں بے شمار ڈیم بنائے گئے جیسا کہ شکل 14.1 میں دیکھا جاسکتا ہے کہ، ہندوستان میں ہماری توانائی کی کل ضرورت کا ایک چوتھائی حصہ آبی برقراری پلانٹ سے پورا ہوتا ہے۔

آبی بجلی پیدا کرنے کے لیے، ندی پر اونچے ڈیم بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی کے بہاؤ کو روکا جاسکے اور اس طرح سے پانی کا بڑا ذخیرہ جمع ہو سکے۔ پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے اور اس عمل میں بہتھے ہوئے پانی کی حرکی توانائی، بالقوہ توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈیم میں اونچائی پر موجود پانی کو پانپوں کے ذریعہ ڈیم کی تلی میں موجود ٹربائن تک لایا جاتا ہے (شکل 14.3)۔ چونکہ پانی کے ذخائر بارش سے دوبارہ بھر جاتے ہیں (آبی برقراری پاور توانائی کا قابل تجدیر ذریعہ ہے) اس لیے ہمیں ان آبی برقراری توانائی کے ذرائع کے ختم ہوجانے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ رکازی ایندھنوں کے معاملے میں ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بڑے ڈیم کی تعمیر میں کئی پریشانیاں آتی ہیں۔ ڈیم صرف کچھ محدود جگہوں پر ہی بنائے جاسکتے ہیں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں۔



شکل 14.3 ایک آبی برقراری پلانٹ کی تصویر


کاشت کی زمین اور انسانی آبادی کے بڑے علاقوں ڈیم کی تعمیر کی وجہ سے پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ڈیم کے پانی میں ڈوب کر بڑے بڑے ماحولی نظام ضائع ہو جاتے ہیں۔ پانی میں ڈوبی ہوئی نباتات غیر ہواباش حالات میں سڑ کر میتھیں گیس پیدا کرتی ہے جو ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ اس کی وجہ سے بے گھر ہونے والے لوگوں کی تسلی بخش بازآباد کاری کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے ہی گنگا ندی پر ٹھہری ڈیم اور نرمندی پر سردار سروور پروجیکٹ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔

#### 14.2.4 تو انائی کے روایتی ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے تکنیکی سدھار (Improvements in the technology for using conventional sources of energy)

##### حیاتیاتی مادہ (Bio-mass)

ہم نے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ لکڑی کا استعمال ایندھن کی شکل میں بہت زمانے سے ہوتا آرہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو یقینی بنالیں کہ مناسب تعداد میں پیڑ لگائے جاتے رہیں گے تو جلانے کی لکڑی کی مسلسل فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ آپ گائے کے گوبر کے اپلوں کے ایندھن کی شکل میں استعمال سے واقع ہوں گے۔ ہندوستان میں مویشیوں کی بڑی آبادی ہونے کی بنا پر یہ ہمارے لیے ایندھن کا ایک مستحکم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ ایندھن نباتات اور حیوانات کا محصل ہے اس لیے ان کے ذرائع کو حیاتیاتی مادہ (Bio-mass) کہا جاتا ہے۔ جلانے پر ایندھن زیادہ حرارت پیدا نہیں کرتے اور جلانے کے دوران ان سے بہت زیادہ دھواں بھی نکلتا ہے۔ اس لیے ان ایندھنوں کی کارکردگی میں سدھار لانے کے لیے کچھ تکنیکی معلومات (technological inputs) کی ضرورت ہے۔ جب لکڑی کو آسیجین کی محدود مقدار میں جلایا جاتا ہے تو اس میں موجود پانی اور طیران پذیر چیزیں باہر نکل جاتی ہیں اور چارکوں باقی رہ جاتا ہے۔ چارکوں بغیر لوکے جلتا ہے، اس میں نسبتاً کم دھواں نکلتا ہے اور اس میں زیادہ حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

اسی طرح گائے کا گوبر، مختلف نباتاتی اشیاء جیسے فصل کے باقیات، سبزیوں کے باقیات اور سیونج آسیجین کی غیر موجودگی میں تخلیل ہو کر بایو گیس (Biogas) بناتے ہیں۔ چونکہ ابتدائی شے خصوصاً گائے کا گوبر ہے، اس لیے اسے عام طور پر گوبر گیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بایو گیس ایک پلانٹ میں تیار کی جاتی ہے جسے شکل 14.4 میں دکھایا گیا ہے۔ اس پلانٹ کی گنبد چیزی ساخت ہوتی ہے جسے اینٹوں سے بنایا جاتا ہے۔ گائے کے گوبر اور پانی کے آمیزہ کو



شکل 14.4 بایو گیس پلانٹ کا ڈائی گرام

ایک ٹینک میں ملایا جاتا ہے جہاں سے اسے ڈائی جیسٹر میں داخل کرادیتے ہیں۔ ڈائی جیسٹر ایک بند چیز ہوتا ہے جہاں آسیجین نہیں ہوتی۔ غیر ہواباش خرد مخصوصیے جنہیں آسیجین کی ضرورت نہیں ہوتی گائے کے گوبر کی سلری کے پیچیدہ اجزاء کی تخلیل کر دیتے ہیں یا انھیں توڑ دیتے ہیں۔ تخلیل کے عمل کو مکمل ہونے میں کچھ دن لگتے ہیں اور تخلیل کا عمل پورا ہونے کے بعد میتھیں، کاربن ڈائی آکسائٹ، ہائڈروجن اور ہائڈروجن سلفاکٹ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بایو گیس کو ڈائی جیسٹر کے اوپر موجود گیس کو ٹینک میں جمع کر لیا جاتا ہے یہاں سے بایو گیس کو استعمال کے لیے پانپوں کے ذریعہ باہر نکال لیا جاتا ہے۔


بایوگیس ایک بہترین ایمن صن ہے کیونکہ اس میں تقریباً 75% میتھین ہوتی ہے۔ یہ بغیر دھوکیں کے جلتی ہے نیز لکڑی، چارکوں اور کوئلے کی طرح جلنے پر راکھ بھی نہیں پیدا کرتی۔ اس کی حرارتی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بایوگیس روشنی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ بایوگیس پلانٹ میں باقی بچی سلری کو وقتاً فوتاً باہر نکالتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہترین کھاد (manure) کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ اس میں ناٹرودجن اور فاسفورس کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ اس طرح حیاتیاتی فضله اور سیروج کے استعمال سے بایوگیس بنانا تو انائی اور کھاد کی فراہمی کے علاوہ فضله کو تلف کرنے کا ایک محفوظ اور کارگر طریقہ بھی ہے۔ حیاتیاتی مادہ تو انائی کا قبل تجدید ذریعہ ہے۔ کیا آپ کی بھی بھی رائے ہے؟

### ہوائی توانائی (Wind Energy)

ہم نے درجہ IX میں پڑھا کہ کس طرح سورج کے اشعاع کی وجہ سے زمین اور آبی ذخائر کا گرم ہونا ہواؤں میں حرکت پیدا کرتا ہے اور ہواؤں کے چلنے کا سبب بنتا ہے۔ ہوا کی یہ حرکی تو انائی کام کرنے کے لیے استعمال کی جاستی ہے۔ ماضی میں یہ تو انائی ہوائی چکیوں کے ذریعہ میکانیکی کام کرنے میں استعمال کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر پانی کھینچنے والے پمپ میں ہوائی چکی کی گردشی حرکت کا استعمال کنوؤں سے پانی کھینچنے کے لیے ہوتا تھا۔ آج ہوائی تو انائی کا استعمال بجلی بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوائی چکی کی ساخت بڑے بجلی کے سعیہ کی طرح ہوتی ہے جو ایک ٹھوس سہارے کی مدد سے کچھ اونچائی پر سیدھا کھڑا کر دیا جاتا ہے (شکل 14.5)۔

بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوائی چکی کی گردشی حرکت کا استعمال بر قی جیزیٹر کے ٹربائیں کو گھمانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک واحد ہوائی چکی کی تو انائی بہت کم ہوتی ہے اور اسے صنعتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے بہت ساری ہوائی چکیوں کو ایک بڑے علاقہ میں نصب کیا جاتا ہے، جسے وند انجی فارم (Wind Energy Farm) کہتے ہیں۔ فارم میں

موجود ہر ایک ہوائی چکی سے برآمد تو انائی کو ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جس سے تجارتی پیمانے پر بجلی پیدا کی جاسکے۔ ہوائی تو انائی قابل تجدید تو انائی کا ایک ماحول دوست اور کارگر ذریعہ ہے۔ بجلی کی پیداوار کے لیے اس میں کسی طرح کے بہت زیادہ خرچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہوائی تو انائی کے استعمال کی کئی حدود ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ ہوائی تو انائی کے فارم ان ہی جگہوں پر لگائے جاسکتے ہیں جہاں سال کے بیش تر حصہ میں ہواں میں چلتی ہوں۔



شکل 14.5 ہوائی چکی

ڈنمارک کو ہواؤں کا دلیش کہا جاتا ہے۔ ان کی 25% سے زیادہ بجلی کی ضرورت کو بہت بڑی ہوائی چکیوں کے نیٹ ورک کے ذریعہ پورا کیا جاتا ہے۔ کل پیداوار کے لحاظ سے جمنی سب سے آگے ہے، جبکہ ہندوستان بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوائی تو انائی کا استعمال کرنے والوں میں پانچویں نمبر پر ہے۔ ایسا اندازہ ہے کہ اگر ہندوستان اپنی پوری قوت سے ہوائی تو انائی کا استعمال کرے تو تقریباً 45,000MW بر قی پاور پیدا کی جاسکتی ہے۔ سب سے بڑا وند انجی فارم کیا کماری (جو تمل ناؤں میں ہے) لگایا گیا ہے یہ 380MW بجلی پیدا کرتا ہے۔

ہوائی  
تو انائی  
کا  
استعمال

ہوا کی رفتار بھی  $15 \text{ Km/h}$  سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ٹریبائن کی مطلوبہ رفتار کو قائم رکھا جاسکے۔ اس کے علاوہ، کچھ بیک اپ کی بھی سہولت (مثلاً اسٹورنچ سیل) ہونی چاہیے تاکہ اس وقت جب ہوانہ چل رہی ہو تو انائی کی ضرورت کو پورا کیا جاسکے۔ ہوائی تو انائی کے فارم تیار کرنے کے لیے زمین کا بڑا علاقہ درکار ہوتا ہے۔  $1 \text{ MW}$  کے جزیرے کے فارم کے لیے تقریباً  $2 \text{ ha}$  کی بڑی زمین چاہیے۔ فارم قائم کرنے کی ابتدائی لاگت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، چونکہ ٹاور اور پنچھے بارش، سورج، آندھی اور طوفان وغیرہ جیسے قدرتی نظاموں کے رابطے میں رہتے ہیں اس لیے انہیں بڑے پیمانے پر رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔

## سوالات



- رکازی اینڈھن کے کیا نقصانات ہیں؟
- ہم تو انائی کے مقابل ذرائع کیوں تلاش کر رہے ہیں؟
- ہماری سہولت کے لیے ہوائی اور آبی تو انائی کے روایتی استعمال میں کس طرح سدھا رالایا گیا ہے؟

### 14.3 تو انائی کے مقابل یا غیر روایتی ذرائع

#### (Alternative or non-conventional sources of energy)

تکنیکی ترقی کے ساتھ ہماری تو انائی کی ضرورت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا طرز زندگی بھی بدل رہا ہے ہم اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے صنعت کاری ہو رہی ہے ہماری بندیا دی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔

### سرگرمی 14.4

- اپنے دادا دادی یا دیگر بزرگ افراد سے مندرجہ ذیل معلومات حاصل کیجیے۔
  - (a) وہ اسکول کیسے جاتے تھے؟
  - (b) جب وہ چھوٹے تھے تو وہ اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے پانی کیسے حاصل کرتے تھے؟
  - (c) تفریح کے کون سے ذرائع کا استعمال کرتے تھے؟
- مذکورہ بالاسوالوں کے جوابات کا موازنہ آپ اپنے آپ سے کیجیے کہ آپ یہ سارے کام کیسے کرتے ہیں۔
- کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہاں تو کس حالت میں یہ وہی مآخذ سے زیادہ تو انائی کا استعمال ہوتا ہے؟

چونکہ ہماری تو انائی کی مانگ بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ تو انائی کے ذرائع کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم دستیاب یا معلوم تو انائی کے ذرائع کو زیادہ کارگر طریقے سے استعمال کرنے کی تکنیکیں تیار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی نئے تو انائی کے ذرائع بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کسی نئے تو انائی کے ذریعہ کا استعمال کرنے کے لیے اس

تو انائی کے ذرائع

سے وابستہ خصوصی آلات کو بھی بنانا پڑتا ہے۔ آئیے اب ہم تو انائی کے کچھ جدید ذرائع پر نظر ڈالیں جن سے ہم تکنیکیں ڈیزائن کر کے تو انائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے ذخیرہ کر کے بھی رکھنا چاہتے ہیں۔

### اس پر غور کجھی

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح رہنا شروع کر دیں تو ہم تو انائی اور ماحولیاتی نظام کا تحفظ کر پائیں گے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ خیال کارآمد ہوگا؟

#### 14.3.1 مشتملی توانائی (Solar Energy)

سورج تقریباً 5 بلین سال سے لگاتار موجودہ شرح سے زبردست مقدار میں تو انائی کا اشعاع کر رہا ہے اور آئندہ 5 بلین سال تک ایسا کرنا جاری رکھے گا۔ مشتملی توانائی کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہی زمین کے کردہ باد کی باہری سطح تک پہنچ پاتا ہے۔ اس کا تقریباً آدھا حصہ کہہ باد سے گزرتے وقت جذب کر لیا جاتا ہے اور باقی ماندہ حصہ ہی زمین کی سطح تک پہنچ پاتا ہے۔

یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہندوستان میں سال کے زیادہ تر وقت میں مشتملی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ حساب لگایا گیا ہے کہ ہر سال ہندوستان 5000 ٹریلین  $kWh$  سے بھی زیادہ تو انائی حاصل کرتا ہے۔ جب آسمان صاف ہوتا ہے تو یومیہ او سط 4 سے 7 کلو وات گھنٹہ فی مرلے میٹر<sup>2</sup> ( $4-7 \text{ kwh/m}^2$ ) ہتا ہے۔ زمین کی اس فضا کے یہ ونی حصے پر جو عمودی طور پر سورج کی شعاعوں کے سامنے ہے، سورج اور زمین کے درمیان کے فاصلہ پر فی اکائی رقبہ پر پہنچے والی سورج کی تو انائی کو مشتملی مستقلہ (Solar Constant) کہتے ہیں۔ حساب لگایا گیا ہے کہ یہ تقریباً  $1.4KJ/m^2$  فی سینٹنڈ فی مرلے میٹر<sup>2</sup> ( $1.4KW/m^2$ ) ہوتا ہے۔


#### 14.5 سرگرمی

- دم خروطی فلاں سک لیجیے، ایک پرسفید اور دوسرا پر سیاہ پینٹ لیجیے۔ دونوں کو پانی سے بھر دیجیے۔
- خروطی فلاں سک کو آدمی سے ایک گھنٹے کے لیے براہ راست سورج کی روشنی میں رکھ دیجیے۔
- خروطی فلاں سک کو چھوئیں۔ کون سا فلاں سک زیادہ گرم ہے، آپ دونوں خروطی فلاں سک میں موجود پانی کے درجہ حرارت کو تھرما میٹر کی مدد سے بھی ناپ سکتے ہیں۔
- کیا آپ کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جن میں اس عمل کے ذریعہ حاصل ہونے والی تو انائی کو اپنے روزمرہ کے کام میں لایا جاسکتا ہے۔

ایک جیسے حالات میں سفید یا پھر انکاسی سطح کے مقابلے میں سیاہ سطح زیادہ گرمی جذب کرتی ہے۔ سورج کو کر (شکل 14.6) سورج والی ہیئت میں اسی خصوصیت کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ سورج کوکروں میں آئینوں کے استعمال سے

سورج کی روشنی کو فوکس کر کے زیادہ حرارت حاصل کی جاتی ہے۔ سمشی کو کروائیں اس شیشہ کی پلیٹ سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے گرین ہاؤس اثر کا مطالعہ کیا تھا۔ کیا اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیشہ کی پلیٹ کیوں استعمال کی جاتی ہے۔

## سرگرمی 14.6



شکل 14.6 ایک شمسی کوکر



شکل 14.7 ایک شمسی سیل پینل

بتائیے کہ سمشی کو کریا شمشی واٹر ہیٹر کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہیں اور اس میں کیا خامیاں ہیں۔

یہ آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ آلات دن میں کچھ ہی وقت کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ سمشی تو انائی کے استعمال کی یہ خامی سمشی سیلوں کے استعمال کے ذریعہ دور کر لی گئی۔ سیل، سمشی تو انائی کو بجلی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک مثالی سیل 0.5-1V کا ووٹچ پیدا کر سکتا ہے اور جب وہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو تقریباً 0.7w بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں سمشی سیل ایک ترتیب میں جوڑ دیے جاتے ہیں جسے سمشی سیل پینل کہتے ہیں (شکل 14.7) جو کہ روزمرہ کے استعمال کے لیے کافی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔

سمشی سیلوں سے وابستہ خاص خوبیاں یہ ہیں کہ ان میں کسی قسم کے حرکی حصے نہیں ہوتے، رکھ رکھاؤ کی بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے اور فوکس کرنے والے آئے کے بغیر بھی یہ تسلی بخش طور پر کام کرتے ہیں۔ دوسرا خوبی یہ ہے کہ انہیں دور دراز (remote) اور ناقابل رسائی سیلوں یا بہت بھری ہوئی آبادی والے علاقوں میں لگایا جاسکتا ہے جہاں بجلی کی لائن بچھانا مہنگا اور تجارتی اعتبار سے مفید نہیں ہے۔

سلیکون، جسے سمشی سیل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قدرتی ماحول میں بڑی مقدار میں ملتا ہے لیکن سمشی سیلوں میں استعمال ہونے والے مخصوص قسم کے سلیکون کی دستیابی محدود ہے۔ اس کی میزبانی فلکر نگ میں خرچ زیادہ آتا ہے، پینل میں سیلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والی چاندنی خرچ کو اور بڑھادیتی ہے۔ لیکن زیادہ قیمت اور کم صلاحیت کے باوجود سمشی سیلوں کوئی سائنسی اور تکنیکی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنوعی سیار چوں اور خلائی تحقیقات مارس اربٹر جیسے مرخ مدار (Mars orbiters) اپسیں پر اب میں سمشی سیلوں کا استعمال تو انائی کے اہم مأخذ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ریڈ یو ایواریس تریسلی نظام یا دور دراز علاقوں کے TV ریلے ایشیون بھی سمشی سیل پینلوں کا استعمال کرتے ہیں۔

ٹریک سگنلوں، کیلکو لیٹروں اور کچھ کھلونوں میں سمشی سیل لگائے جاتے ہیں۔ سمشی سیل پینلوں کو خاص طور سے ڈیزائن کی گئی جگہ ہوئی چھتوں کے سروں پر نصب کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سمشی تو انائی اس پر واقع ہو سکے۔ سمشی سیلوں کا گھریلو استعمال اس کی زیادہ قیمت کی وجہ سے محدود ہے۔

تو انائی کے ذرائع

### 14.3.2 سمندر سے توانائی (Energy from the Sea)

#### موجزی توانائی (Tidal Energy)

گردش کرتی ہوئی زمین پر خاص طور سے چاند کی کشش قلع کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح اٹھتی اور گرتی رہتی ہے۔ اگر آپ سمندر کے نزدیک رہتے ہیں یا کبھی سمندر کے نزدیک کسی جگہ پر گھونٹنے جائیں تو مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ کس طرح سمندر کی سطح دن کے دوران بدلتی ہے۔ یہ مظہر موجز کہلاتا ہے اور سمندر کی سطح میں یہ بدلاً موجزی توانائی عطا کرتا ہے۔ موجزی توانائی کو استعمال کرنے کے لیے سمندر کے نگ دہانے کے اوپر ڈیم بنایا جاتا ہے۔ ڈیم کے مہانے پر ایک ٹربائن لگادیا جاتا ہے جو کہ موجزی توانائی کو بجلی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاسکتے ہیں کہ، وہ جگہیں جہاں ایسے ڈیم بنائے جاسکتے ہیں بہت محدود ہیں۔

#### لہروں کی توانائی (Wave Energy)

اسی طرح بڑی بڑی لہروں کی حرکی توانائی کو جو سمندر کے کنارے موجود ہوتی ہیں استعمال کر کے ایسے ہی طریقہ سے بجلی پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہ لہریں سمندر کے اوپر سے بہنے والی تیز ہواں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ لہروں کی توانائی صرف ان جگہوں پر کارآمد ہے جہاں پر لہریں بہت مضبوط ہوں۔ بہت سی مشینیں اور کل پرے ایسے تیار کیے گئے ہیں جن کا استعمال کر کے ٹربائن کو گھما یا جاسکے اور بجلی پیدا کی جاسکے۔

#### سمندر کی حرارتی توانائی (Ocean Thermal Energy)

سمندر کی سطح کا پانی سورج کے ذریعہ گرم ہو جاتا ہے جب کہ گہرا پانی نسبتاً ٹھنڈا ہوتا ہے۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے سمندری حرارت کو توانائی میں بدلنے والے (Ocean thermal energy conversion plants) پلانٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ اسی وقت کام کر سکتے ہیں جب سطح کے پانی اور تقریباً 2Km کی گہرائی میں موجود پانی کے درجہ حرارت کا فرق (20°C) 293K یا زیادہ ہو۔ گرم سطحی پانی کو امویا جیسے ایک طیران پذیر سیال کو ابالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیال کے بخارات پھر جزیرہ کے ٹربائن کو چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی سے ٹھنڈے پانی کو ٹھیک کر ابخارات کی دوبارہ سیال میں تکثیف کر لی جاتی ہے۔

سمندر کی بالقوہ توانائی (جیسے موجزی توانائی، لہروں کی توانائی اور سمندری حرارتی توانائی) بڑے پیمانے پر موجود ہے لیکن ان کا موثر تجارتی استعمال ذرا مشکل ہے۔

### 14.3.3 ارضی حرارتی توانائی (Geothermal energy)

ارضیاتی تبدیلوں کی وجہ سے قشر ارض کی گہرائیوں میں تشکیل پانے والی پکھلی چٹانیں اوپر کی طرف کو چلتی ہیں اور کچھ جگہوں پر آکر پھنس جاتی ہیں جنہیں ہاٹ اسپاٹ کہتے ہیں۔ جب زمین کے اندر کا پانی ہاٹ اسپاٹ کے لئے میں آتا ہے تو بھاپ کی تشکیل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ان علاقوں کا پانی سطح پر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے راستوں کو

ہٹ اسپر گن، کہتے ہیں۔ پھر وہ میں پھنسی ہوئی بھاپ کو ایک پاپ کے ذریعہ ٹر باٹن تک لے جایا جاتا ہے اور بھل بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیداوار کی قیمت تو زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ایسی بہت کم کار آمد جگہیں ہیں جہاں سے اس تو انائی کا تجارتی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہو۔ نیوزی لینڈ اور امریکہ میں ارضی حرارتی تو انائی پر محض رکنی پاور پلانٹ کام کر رہے ہیں۔

#### 14.3.4 نیوکلیائی تو انائی (Nuclear Energy)

نیوکلیائی انشقاق جیسے تو انائی کے مآخذ میں نیوکلیائی تو انائی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ نیوکلیائی انشقاق (Nuclear fission) کے عمل میں ایک بھاری ایٹم (جیسے یورینیم، پلیٹو نیم یا تھوریم) کے نیوکلیس پر جب کم تو انائی کے نیوٹران کی بمباری کرائی جاتی ہے تو اسے یہ ہلکے نیوکلیائی میں توڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے پر اگر اصل نیوکلیس (Original Nucleas) کی کمیت انفرادی ماحصلات کے حاصل جمع سے تھوڑی سی بھی زیادہ ہو تو بہت بڑی مقدار میں تو انائی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یورینیم کے ایک ایٹم کے انشقاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تو انائی کو ٹکے کے کاربن کے ایک ایٹم کے احتراق سے پیدا ہونے والی تو انائی کا ایک کروڑ گنا ہوتا ہے۔ بر قی تو انائی تشكیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے نیوکلیائی ری ایکٹر میں اس طرح کا نیوکلیائی اینڈھن، ان میں خود چلنے والے انشقاقی زنجیری تعامل کا حصہ ہو سکتا ہے جو ایک کنٹرول شرح پر تو انائی خارج کرتا ہے۔ حاصل ہوئی تو انائی کو بھاپ بنانے اور پھر آگے چل کر بھلی پیدا کرنے میں یہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

نیوکلیائی انشقاق میں اصل نیوکلیس اور پروڈکٹ نیوکلیائی کے درمیان کمیت کا فرق،  $\Delta m$ ، تو انائی  $E$  میں مشہور مسادات

$$E = \Delta m c^2$$

اسے پہلی بار البرٹ آئنسٹائن نے 1905 میں ثابت کیا تھا۔ جہاں  $c$  خلا میں روشنی کی رفتار ہے۔ نیوکلیائی سائنس میں تو انائی کو اکثر الیکٹران وولٹ (eV) اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے ( $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ joules}$ ) اور پر دی گئی مساوات سے اس بات کی جائیج کرنا آسان ہے کہ  $1 \text{ ایٹھی کمیت اکائی (u)}$  تقریباً 931 میگا الیکٹران وولٹ (MeV) تو انائی کے برابر ہوتی ہے۔ تارا پور (مہاراشر)، رانا پرتاپ ساگر (راجستھان)، کلکم (تال ناؤو)، نروا (یوپی)، لکرا پار (گجرات) اور کیکا (کرناٹک) میں موجود نیوکلیائی ری ایکٹر کی صلاحیت ہمارے ملک کی کل بھلی کی پیداوار کے 3% سے بھی کم ہے۔ جب کہ صنعتی نظام والے کئی ممالک اپنی بھلی کی ضرورت کا 30% نیوکلیر ری ایکٹروں سے پورا کر رہے ہیں۔

ب  
د  
ل  
ذ

نیوکلیر پاور کی پیداوار کا سب سے بڑا خطرہ اینڈھن کے رکھنے اور استعمال شدہ اینڈھن کے اسٹورنچ یا ڈسپوزل کا ہے۔ یورینیم استعمال کے بعد بھی نقصان دہ ذرات (اشعاع) کی شکل میں ضائع ہوتا رہتا ہے۔ نیوکلیر پکھرے کا نا عاقبت اندیش ذخیرہ اور تالاف ماحولی آلوگی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوکلیائی اشعاع کے ناگہانی رساؤ کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ نیوکلیائی پاور پلانٹ کو لگانے میں آنے والا زیادہ خرچ، ماحولیاتی آلوگی کا خطرہ اور یورینیم کی محمد و فراء ہمی نیوکلیائی تو انائی کے بڑے پیمانے پر استعمال میں اہم رکاوٹیں ہیں۔

تو انائی کے ذرائع

نیوکلیائی پاور اسٹیشنوں کی ڈیزائن کیے جانے سے پہلے نیوکلیائی تو انی کا استعمال تباہ کن مقاصد میں ہوتا تھا۔ کسی نیوکلیائی ہتھیار میں ہونے والے انشقاقی زنجیری تعامل کا بنیادی اصول کنٹرول شدہ نیوکلیائی ری ایکٹر کے اصول کی طرح ہی ہے، مگر یہ دونوں آلات مختلف طریقوں سے بنائے گئے ہیں۔

### نیوکلیائی گداخت (Nuclear Fusion)

موجودہ دور کے سبھی نیوکلیائی ری ایکٹر کی بنیاد نیوکلیائی انشقاق پر منی ہے لیکن نیوکلیائی تو انی کو پیدا کرنے کا ایک زیادہ محفوظ عمل بھی ہے جسے نیوکلیائی گداخت کہتے ہیں۔ گداخت کا مطلب ہوتا ہے بلکہ نیوکلیائی کو جوڑ کر بھاری نیوکلیس بنانا، ہائڈروجن یا ہائڈروجن کے آئی سوٹوپس کا ہیلیم کی تشکیل کرنا سب سے عام نیوکلیائی گداخت ہے۔ اس طرح  ${}^3\text{He} + {}^2\text{H} \rightarrow {}^3\text{H} + \text{n}$  یہ تو انی کی بہت زیادہ مقدار خارج کرتا ہے۔ آنٹھائیں کی مساوات کے مطابق حاصل کی ممیت انفرادی نیوکلیائی کی کمیتوں کے حاصل جمع سے تھوڑا کم ہوتی ہے۔

اسی طرح کے نیوکلیائی گداخت سورج اور دوسرے تاروں میں تو انی کا ذریعہ ہیں۔ نیوکلیائی (ایٹم کے مرکزوں) کے گداخت کے لیے کافی تو انی لگتی ہے۔ اس عمل کے لیے انتہائی حالات ضروری ہیں جیسے کروڑوں ڈگری درجہ حرارت اور کروڑوں پاسکل دباؤ۔

ہائڈروجن بم حرارتی نیوکلیر (thermonuclear) گداخت تعامل پر منی ہے۔ ایک نیوکلیائی بم جس کی بنیاد یورینیم یا پلوٹینیم کے انشقاق پر ہوتی ہے ہائڈروجن بم کے کور میں واقع ہوتا ہے۔ نیوکلیائی بم ایسے ماڈہ میں مضبوطی سے جمع رہتا ہے جس میں ڈیوٹیم اور لیتھیم موجود ہوتا ہے۔ جب نیوکلیائی بم (جس کی بنیاد انشقاق ہے) پھٹتا ہے، تو اس ماڈہ کی حرارت کچھ مانگرو سینڈ میں  $10^7$  K تک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ بلکہ مرکزوں کے گداخت کے لیے کافی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور بے پناہ تو انی خارج ہوتی ہے۔

### سرگرمی 14.7

- کلاس میں اس سوال پر بحث کیجیے کہ جیاتی تاریخ، ہوائی اور سمندری حرارتی تو انی کے لیے تو انی کا بنیادی ذریعہ کیا ہے۔
- کیا اس حساب سے ارضی حرارتی تو انی اور نیوکلیائی تو انی مختلف ہیں، کیوں؟
- آپ آبی اور لہروں کی تو انی کو کس زمرے میں رکھیں گے؟

### سوالات



- سشی کو کر میں استعمال کرنے کے لیے کس قسم کا آئینہ سب سے بہتر ہوگا۔ مقرر، مدب مسطح، کیوں؟
- سمندر سے حاصل کی جانے والی تو انی کی کیا حدود ہیں؟
- ارضی حرارتی تو انی کیا ہے؟
- نیوکلیائی تو انی کے کیا فوائد ہیں؟

## 14.4 ماحولیاتی نتائج (Environmental consequences)

گذشتہ سیکشنوں میں ہم نے تو انائی کے مختلف ذرائع کے بارے میں پڑھا۔ کسی بھی توانائی کے ذریعہ کا استعمال ماحول میں کسی نہ کسی طرح سے خلل پیدا کرتا ہے۔ کسی دی ہوئی حالت میں ذریعہ کا چنانچہ پھر جیزوں پر مخصر ہوتا ہے جیسے ذریعہ سے توانائی حاصل کرنے میں ہونے والی آسانی، اس سے توانائی حاصل کرنے میں آنے والا خرچ، موجودہ تکنیک کی صلاحیت اور ذریعہ کو استعمال کرنے کی وجہ سے ماحول کو ہونے والا نقصان۔ جب ہم CNG یعنی صاف ایندھنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ یہ ذریعہ کسی بھی دوسرے ذریعے سے زیادہ صاف ہے۔ ہم یہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ رکازی ایندھن جلانے سے ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں مشتمی سیل جیسی تکنیکوں کا استعمال آلودگی سے مbra ہو سکتا ہے، مگر ان آلات کے مجموعی استعمال سے ماحول کو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی تحقیقات چل رہی ہیں جس سے لمبے وقت تک استعمال ہونے والے ایسے آلات بنائے جائیں جو تازندگی کم نقصان پہنچائیں۔

### سرگرمی 14.8

- تو انائی کے مختلف ذرائع کے بارے میں معلومات اکٹھا کیجیے اور یہ بھی معلوم کیجیے کہ یہ کس طرح ماحول پر اثر ڈالتے ہیں۔
- ہر ذریعہ کے فوائد اور نقصانات پر بحث کیجیے اور اس حساب سے سب سے اپنے تو انائی کے ذریعہ کا انتخاب کیجیے۔

### سوالات



- 1۔ کیا تو انائی کا کوئی ذریعہ آلودگی سے مbra ہو سکتا ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
- 2۔ ہاندروجن کوراکٹ کے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ اسے CNG سے صاف ایندھن مان سکتے ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

## 14.5 ہمارے لیے تو انائی کا کوئی ماخذ کب تک باقی رہے گا؟ (How long will an Energy source last us?)

ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ ہم زیادہ دنوں تک رکازی ایندھنوں پر مخصر نہیں رہ سکتے۔ ایسے ذرائع جو کسی دن ختم ہو جائیں گے وہ ختم ہو جانے والے (exhaustible) ماخذ یا تو انائی کے ناقابل تجدید ذرائع کہلاتے ہیں۔ دوسرا طرف اگر ہم حیاتیاتی مادہ کا رکھ رکھاؤ کر سکیں جیسے جلانے کی لکڑی کے لیے کائے جانے والے پیڑوں کی جگہ دوسرے پیڑ لگانا، تو ہم ایک مخصوص شرح پر تو انائی کی لگاتار فراہمی کو لیکنی بناسکتے ہیں۔ تو انائی کے ایسے ذرائع جنہیں دوبارہ پیدا کیا جاسکتا ہے انہیں تو انائی کے قابل تجدید ذرائع کہتے ہیں۔

قابل تجدید تو انائی ہمارے قدرتی ماحول میں موجود ہوتی ہے، یہ گلتار اور تو انائی کے مسلسل اور تکراری دھاروں کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا پھر ایسے بڑے بڑے زمین دوز ذخیروں کی شکل میں ہو سکتی ہے جہاں سے اسے بہت کم استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہاں سے استعمال کے قابل تو انائی کا حصول نہیں ہو پاتا۔

تو انائی کے ذرائع

## سرگرمی 14.9

مندرجہ ذیل موضوعات پر کلاس میں بحث کیجیے۔

- (a) ایسا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس کوئلے کا اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ اگلے دوساروں کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کوئلے کے ذخیرے کے ختم ہونے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
- (b) ایسا اندازہ ہے کہ سورج اگلے پانچ بلین سالوں تک باقی رہے گا۔ کیا ہمیں سنسنی تو انائی کے ختم ہو جانے کے بارے میں فکر کرنا چاہیے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
- بحث کی بنابریہ فیصلہ کیجیے کہ تو انائی کے کس ذریعہ کو مناچاہیے۔ (i) ختم ہو جانے والے (ii) ختم نہ ہونے والے (iii) قابل تجدید اور (iv) ناقابل تجدید ہر ایک کے لیے وجوہات پیش کیجیے۔

## سوالات



- 1۔ تو انائی کے ایسے دو ذرائع کے نام بتائیے جنھیں آپ قابل تجدید مانتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ بتائیے۔
- 2۔ ختم ہو جانے والے تو انائی کے دو ذرائع کے نام بتائیے اور اپنے جواب کی وجہ بتائیے۔

## آپ نے کیا سیکھا

- ہمارے معیارِ زندگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہماری تو انائی کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے۔
- اپنی تو انائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم تو انائی کے استعمال کو موثر بنانے اور تو انائی کے نئے ذرائع کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
- ہمیں تو انائی کے نئے ذرائع تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ رکازی اینڈھن جیسے تو انائی کے روایتی ذرائع کے جلد ہی ختم ہو جانے کا اندر یہ ہے۔
- تو انائی کے حصول میں آسانی، تو انائی کی قیمت، اس کو استعمال کرنے کے لیے موجود تکنیکی صلاحیت اور اس ذریعے کے استعمال سے ماحول پر پڑنے والے اثرات ایسے عوامل ہیں جو تو انائی کے ہمارے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
- بہت سے ذرائع بنیادی طور پر اپنی تو انائی سورج سے حاصل کرتے ہیں۔

- 1۔ ایک سولہواڑہ ہیٹر سے گرم پانی کب حاصل نہیں کر سکتے۔
  - (a) دھوپ والے دن میں
  - (b) بادل والے دن میں
  - (c) گرم دن میں
  - (d) جس دن ہوا چل رہی ہو
- 2۔ ان میں سے کون بایوماس تو انائی کے ذریعہ کی مثال نہیں ہے؟
  - (a) لکڑی
  - (b) گوبر گیس
  - (c) نیوکلیئی تو انائی
  - (d) کوئلہ
- 3۔ زیادہ تر تو انائی کے ذرائع جو ہم استعمال کرتے ہیں سمشی تو انائی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں سے کون بنیادی طور پر سمشی تو انائی سے حاصل نہیں ہوتا؟
  - (a) ارضی حرارتی تو انائی
  - (b) ہوائی تو انائی
  - (c) نیوکلیئی تو انائی
  - (d) حیاتیاتی ماڈہ (بایوماس)
- 4۔ رکازی ایندھن اور سورج کا براہ راست تو انائی کے ذریعے کی حیثیت سے موازنہ اور مقابلہ کیجیے۔
- 5۔ حیاتیاتی ماڈہ اور آبی بجلی کا تو انائی کے ذریعے کی شکل میں ایک دوسرے سے موازنہ اور مقابلہ کیجیے۔
- 6۔ مندرجہ ذیل سے تو انائی حاصل کرنے کی کیا حدود ہیں؟
  - (a) ہوا؟
  - (b) مدوجزر (tides)؟
  - (c) لہریں؟
- 7۔ کس بنیاد پر آپ تو انائی کے ذرائع کی درجہ بندی کریں گے
  - (a) قابل تجدید اور ناقابل تجدید
  - (b) ختم ہونے والے اور نہ ختم ہونے والے
- 8۔ ایک مثالی تو انائی کے ذریعہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟
- 9۔ ایک سمشی کوکر کو استعمال کرنے کے کیا فوائد اور کیا نقصان ہیں؟ کیا ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں سمشی کوکروں کا محدود استعمال ہو سکتا ہے۔
- 10۔ تو انائی کی بڑھتی ہوئی مانگ کے کیا ماحولیاتی متاثر برآمد ہوتے ہیں؟ تو انائی کے خرچ کو کم کرنے کے لیے کچھ مشورے دیجیے۔