

باب 3



4817CH03

چار ضلعی کی تفہیم

3.1 تعارف


آپ جانتے ہیں کہ کاغذ ہموار سطح (Plane Surface) کے لیے ماڈل ہے۔ جب آپ پنسل کو کاغذ سے ہٹائے بغیر نقطوں کو آپس میں ملاتے ہیں (واحد نقطوں کو چھوڑ کر ڈرائنگ کے کسی بھی حصہ کو دوبارہ بنائے بغیر) تو آپ کو ایک منحنی مستوی (Plane Curve) حاصل ہوتی ہے۔ کچھ جماعتوں میں آپ الگ الگ قسم کی منحنیوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ مندرجہ ذیل کو ملائیے: (احتیاط! ایک شکل ایک سے زیادہ سے بھی میل کھا سکتی ہے)۔

قسم	شکل
(a) سادہ بند منحنی	(1)
(b) بند منحنی جو سادہ نہیں ہے	(2)
(c) سادہ منحنی جو بند نہیں ہے	(3)
(d) سادہ منحنی نہیں	(4)

اپنے میل (matchings) کا اپنے دوستوں کے میل سے موازنہ کیجیے۔ کیا وہ راضی ہیں؟

3.2 کثیر ضلعی (Polygons)

ایک بند سادہ منحنی جو صرف قطعات خط کی بنی ہوئی ہو کثیر ضلعی (Polygons) کہلاتی ہے۔



منحنیاں جو کثیر ضلعی نہیں ہیں

منحنیاں جو کثیر ضلعی ہیں

کیا آپ درج بالا ہر ایک شکل کے وتروں کا نام بتا سکتے ہیں؟ (شکل 3.1)
کیا $\overline{PQ}$ ایک وتر ہے؟ $\overline{LN}$ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ بند مٹھی کے اندرون اور بیرون کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں (شکل 3.2)۔

بیرون

اندرون

شکل 3.2

اندرون کی ایک حد (boundary) ہوتی ہے۔ کیا بیرون کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بحث کیجیے۔

3.2.3 محدب اور مقعر کثیر ضلعی (Convex and Concave Polygons)

یہاں کچھ محدب (Convex) کثیر ضلعی اور کچھ مقعر کثیر ضلعی (Concave Polygons) دیے گئے ہیں۔ (شکل 3.3)

مقعر کثیر ضلعی

محدب کثیر ضلعی

شکل 3.3

کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے کثیر ضلعی ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں؟ کثیر ضلعی جو محدب ہیں ان کے وتروں کا کوئی بھی حصہ ان کے بیرون میں نہیں ہے اور کوئی بھی قطع خط جو دو نقاط کو ملتا رہا ہے کثیر ضلعی کے اندر مکمل طور پر موجود ہوگا۔ کیا یہی بات مقعر کثیر ضلعی کے لیے بھی کہی جاسکتی ہے؟ دی ہوئی شکلوں کا مطالعہ کیجیے اور بتائیے کہ محدب اور مقعر کثیر ضلعی سے کیا مراد ہے۔ ہر ایک قسم کے دورف خاکے بنائیے۔ اس جماعت میں ہم محدب کثیر ضلعی کے بارے میں ہی مطالعہ کریں گے۔

3.2.4 منظم اور غیر منظم کثیر ضلعی (Regular and irregular Polygons)

ایک منظم کثیر ضلعی مساوی ضلعی اور مساوی زاویائی دونوں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مربع کے اضلاع اور اس کے زاویہ مساوی ہوتے ہیں یعنی ان کے اضلاع کی لمبائی آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ زاویوں کی پیمائش بھی برابر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایک منظم کثیر ضلعی

کثیر ضلعی کی کچھ مثالیں اور غیر مثالیں دینے کی کوشش کیجیے۔
کثیر ضلعی کی ایک رف شکل بنائیے اور اس کے اضلاع اور راسوں کی شناخت کیجیے۔

3.2.1 کثیر ضلعی کی درجہ بندی

ہم کثیر ضلعی کی درجہ بندی ان کے اضلاع کی تعداد (یا راسوں) کے مطابق کرتے ہیں۔


اضلاع یا راسوں کی تعداد	درجہ بندی	نمونہ شکل
3	مثلث (Triangle)	
4	چار ضلعی (Quadrilateral)	
5	پانچ ضلعی (Pentagon)	
6	مسدس (چھ ضلعی) (Hexagon)	
7	ہفت (سات) ضلعی (Heptagon)	
8	ہشت (آٹھ) ضلعی (Octagon)	
9	نہم (نو) ضلعی (Nonagon)	
10	دہم (دس) ضلعی (Decagon)	
⋮	⋮	⋮
n	n ضلعی (n -gon)	

3.2.2 وتر


وتر (Diagonals) ایک ایسا قطع خط ہے جو کثیر ضلعی کے دو متبادل راسوں کو ملاتا ہے (شکل 3.1)۔

شکل 3.1

ایسا کرنے کے لیے آپ اسے پلٹ کر صحیح کناروں کو ملا سکتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ڈھنگ سے لگ جائیں۔



شکل 3.5




(i)

آپ $\angle 1$ ، $\angle 2$ ، $\angle 3$ اور $\angle 4$ کے مجموعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟

[نوٹ: ہم زاویوں کو $\angle 1$ ، $\angle 2$ ، $\angle 3$ وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں اور ان کی پیمائش کو $m\angle 1$ ، $m\angle 2$ ، $m\angle 3$ وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں]

ایک چار ضلعی کے چاروں زاویوں کی پیمائش کا حاصل جمع ہوتا ہے۔

آپ اس نتیجے پر اور بہت سے طریقوں سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔



شکل 3.6

3. چار ضلعی ABCD کے بارے میں دوبارہ غور کیجیے (شکل 3.6)۔ مان لیجیے اس کے اندرون

میں ایک نقطہ P ہے۔ P کو A، B، C اور D راسوں سے ملائیے۔ شکل میں، زاویہ $\triangle PAB$ پر

غور کیجیے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ: $x = 180^\circ - m\angle 2 - m\angle 3$ ؛ اسی طرح $\triangle PBC$ سے

$z = 180^\circ - m\angle 6 - m\angle 7$ سے $\triangle PCD$ ، $y = 180^\circ - m\angle 4 - m\angle 5$ سے

اور $\triangle PDA$ سے $w = 180^\circ - m\angle 8 - m\angle 1$ ہے اس کا استعمال کر کے کل پیمائش


$m\angle 1 + m\angle 2 + \dots + m\angle 8$ معلوم کیجیے، کیا یہ آپ کو نتیجہ تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے؟ یاد

رکھیے $\angle x + \angle y + \angle z + \angle w = 360^\circ$ ہے۔

4. یہ سبھی چار ضلعی محدب تھے۔ اگر چار ضلعی محدب نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ چار ضلعی ABCD

پر غور کیجیے۔ اسے دو مثلثوں میں تقسیم کیجیے اور ان کے اندرونی زاویوں کا حاصل جمع معلوم کیجیے

(شکل 3.7)۔



شکل 3.7

مشق 3.1

1. یہاں کچھ شکلیں دی گئی ہیں۔



(4)

(3)

(2)

(1)

(Regular Polygon) ہے۔ ایک مستطیل مساوی زاویائی ہوتا ہے لیکن مساوی ضلعی نہیں ہوتا۔ کیا مستطیل ایک منظم کثیر ضلعی ہے؟ کیا ایک مساوی ضلعی مثلث ایک منظم کثیر ضلعی ہے؟ کیوں؟

منظم کثیر ضلعی


کثیر ضلعی جو منظم نہیں ہیں

[نوٹ: یا کا استعمال مساوی لمبائی والے قطعات کو ظاہر کرتا ہے]

پچھلی جماعتوں میں آپ نے کسی ایسے چار ضلعی کو دیکھا ہے جو مساوی ضلعی تو ہے لیکن مساوی زاویائی نہیں؟ یاد کیجیے کہ آپ نے پچھلی جماعتوں میں ایسے کئی قسم کے چار ضلعی دیکھے ہیں جیسے مستطیل، معین اور مربع وغیرہ۔ کیا ایسا کوئی مثلث ہے جو مساوی ضلعی تو ہے لیکن مساوی زاویائی نہیں؟

3.2.5 زاویوں کی جمعی خصوصیات (Angle Sum Property)

کیا آپ کو ایک مثلث کے زاویوں کی جمعی خصوصیت یاد ہے؟ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا حاصل جمع 180° ہوتا ہے۔ ذرا اُس طریقے کو دہرائیے جس کی مدد سے ہم اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ اب ہم اس تصور کی توسیع چار ضلعی کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔



شکل 3.4

اسے کیجیے

1. کوئی ایک چار ضلعی لیجیے، جیسے ABCD (شکل 3.4)۔ اس کو تزیینا کر دو مثلثوں میں تقسیم کیجیے۔ اس طرح آپ کو چھ زاویے 1, 2, 3, 4, 5, اور 6 حاصل ہوتے ہیں۔ مثلث کے زاویوں کی جمعی خصوصیت کا استعمال کر کے بحث کیجیے کہ کس طرح سے $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D$ کا حاصل جمع $360^\circ = 180^\circ + 180^\circ$ کے برابر ہے۔
2. کسی چار ضلعی ABCD کے چار مائل گتے کی کاپیاں لیجیے جس میں اس طرح کے زاویے ہوں جیسے کہ [شکل 3.5 (i) میں] دکھائے گئے ہیں۔ ان کاپیوں کو شکل میں دکھائے گئے طریقے سے ترتیب دیجیے۔ جہاں زاویہ 1, 2, 3, 4 ایک ہی نقطہ پر ملتے ہیں [شکل 3.5 (ii)]۔



6. مندرجہ ذیل شکلوں میں x کی قدر (زاویوں کی قدر) معلوم کیجیے۔



7.

(b) $x + y + z + w$ معلوم کیجیے

(a) $x + y + z$ معلوم کیجیے

3.3 ایک کثیر ضلعی کے خارجی زاویوں کی پیمائشوں کا حاصل جمع (Sum of the Measures of the Exterior Angles of a Polygon)

بہت سی حالتوں میں خارجی زاویوں کی معلومات داخلی زاویوں اور اضلاع کی قسم پر روشنی ڈالتی ہے۔

(8) (7) (6) (5)

مندرجہ ذیل کی بنیاد پر ان میں سے ہر ایک کی درجہ بندی کیجیے۔

- (a) سادہ منحنی (b) سادہ بند منحنی (c) کثیر ضلعی
(d) محدب کثیر ضلعی (e) مقعر کثیر ضلعی

2. مندرجہ ذیل میں کتنے وتر ہیں؟

- (a) ایک محدب چار ضلعی (b) ایک منظم مسدس (چھ ضلعی) (c) ایک مثلث

3. محدب کثیر ضلعی کے زاویوں کی پیمائشوں کا حاصل جمع کیا ہے؟ اگر چار ضلعی محدب نہ ہو تو کیا یہ خصوصیت لاگو ہوگی؟
(ایک غیر محدب چار ضلعی بنائیے اور کوشش کیجیے!)

4. جدول کی جانچ کیجیے (ہر ایک شکل مثلثوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اور اس سے زاویوں کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔)

شکل	3	4	5	6
ضلع	3	4	5	6
زاویوں کا حاصل جمع	180°	$2 \times 180^\circ$ $= (4 - 2) \times 180^\circ$	$3 \times 180^\circ$ $= (5 - 2) \times 180^\circ$	$4 \times 180^\circ$ $= (6 - 2) \times 180^\circ$

ایک مقعر کثیر ضلعی کے زاویوں کے حاصل جمع کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر اس کے اضلاع کی تعداد مندرجہ ذیل ہے؟

- (a) 7 (b) 8 (c) 10 (d) n

5. ایک منظم کثیر ضلعی کیا ہے؟

منظم کثیر ضلعی کا نام بتائیے جس میں

- (i) 3 اضلاع ہوں (ii) 4 اضلاع ہوں (iii) 6 اضلاع ہوں




مثال 2 : ایک کثیر ضلعی کے اضلاع کی تعداد معلوم کیجیے جس کے ہر ایک خارجی زاویہ کی پیمائش 45° ہے۔

حل : تمام خارجی زاویوں کی کل پیمائش 360°

ہر ایک بیرونی زاویہ کی پیمائش 45°


$$\frac{360}{45} = 8 = \text{بیرونی زاویوں کی تعداد}$$

اس لیے، بیرونی زاویوں کی تعداد = 8
کثیر ضلعی کے 8 ضلعے ہیں۔



مشق 3.2

1. مندرجہ ذیل اشکال میں x معلوم کیجیے۔



2. ایک منظم کثیر ضلعی کے بیرونی زاویہ کی پیمائش معلوم کیجیے جس میں

(i) 9 اضلاع ہوں (ii) 15 اضلاع ہوں

3. ایک منظم کثیر ضلعی میں کتنے اضلاع ہوں گے اگر ایک خارجی زاویہ کی پیمائش 24° ہے؟

4. ایک منظم کثیر ضلعی میں اضلاع کی تعداد کیا ہوگی اگر اس کے ہر ایک داخلی زاویہ کی پیمائش 165° ہو؟

5. (a) کیا ایسا کثیر ضلعی ممکن ہے جس کے ہر خارجی زاویہ 22° کی پیمائش ہو؟

(b) کیا یہ ایک منظم کثیر ضلعی کا داخلی زاویہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟

6. (a) ایک منظم کثیر ضلعی میں کم سے کم کتنی پیمائش کا داخلی زاویہ ممکن ہے؟

(b) ایک منظم کثیر ضلعی میں زیادہ سے زیادہ کتنی پیمائش کا بیرونی زاویہ ممکن ہے؟


3.4 چار ضلعی کی قسمیں (Kinds of Quadrilaterals)

اضلاع یا زاویوں کی بنیاد پر چار ضلعی کو مخصوص نام دیے جاسکتے ہیں۔

3.4.1 منحرف (Trapezium)

منحرف (Trapezium) ایک ایسا چار ضلعی ہے جس میں اضلاع کا ایک جوڑا متوازی ہوتا ہے۔

اسے کیجیے



شکل 3.8

فرش پر چاک سے ایک کثیر ضلعی بنائیے (شکل میں ایک پانچ ضلعی ABCDE دکھایا گیا ہے) (شکل 3.8)۔

ہم زاویوں کی کل پیمائش معلوم کرنا چاہتے ہیں یعنی

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5$$

حاصل جمع۔

A سے شروع کیجیے۔ $\overline{AB}$ کے برابر چلیے۔ B پر پہنچنے کے

بعد آپ کو زاویہ $m\angle 1$ پر گھومنے کی ضرورت ہے جس سے

آپ $\overline{BC}$ کے برابر چل سکیں۔ C پر پہنچنے کے بعد $\overline{CD}$ کے برابر چلنے کے لیے آپ کو زاویہ $m\angle 2$ پر گھومنے کی ضرورت ہے۔

آپ اسی طرح چلنا جاری رکھیں جب تک آپ A B پر نہیں پہنچ جاتے۔ اس طرح آپ نے ایک پورا چکر گھوم لیا ہے۔

اس لیے $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5 = 360^\circ$ ہے۔ ایک کثیر ضلعی کے کتنے بھی اضلاع ہوں ان سب کے لیے صحیح ہے۔

اس لیے کسی بھی کثیر ضلعی کے خارجی زاویوں کا حاصل جمع 360° ہوتا ہے۔

مثال 1: شکل 3.9 میں x کی پیمائش معلوم کیجیے۔

(کیوں؟)

$$x + 90^\circ + 50^\circ + 110^\circ = 360^\circ$$

$$x + 250^\circ = 360^\circ$$

$$x = 110^\circ$$

شکل 3.9

کوشش کیجیے

ایک منظم چھ ضلعی مسدس شکل 3.10 کو لیجیے

1. اس کے خارجی زاویوں x, y, z, p, q, r کی پیمائشوں کا حاصل جمع کیا ہے؟

2. کیا $x = y = z = p = q = r$ ہے، کیوں؟

3. ہر ایک کی پیمائش کیا ہے؟


(ii) داخلی زاویہ

(i) خارجی زاویہ

4. اس عمل کو مندرجہ ذیل معاملوں میں دوہرائیے

(i) ایک منظم 8 ضلعی

(ii) ایک منظم 20 ضلعی




شکل 3.10

ان اشکال کا مطالعہ کیجیے اور بتائیے کہ پتنگ کس طرح کی ہے۔ مشاہدہ کیجیے


(i) پتنگ کے 4 اضلاع ہیں (یہ ایک چار ضلعی ہے)۔

(ii) اس میں دو الگ الگ لگاتار اضلاع کے جوڑے ہوتے ہیں جن کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔ اس کی جانچ کر لیجیے کہ کیا پتنگ ایک مربع ہے۔



شکل 3.12

ثابت کیجیے کہ ΔABC اور ΔADC مماثل ہیں۔
ہم اسے کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟



شکل 3.13

پتنگ کے دونوں وتروں کو موڑیے۔ سیٹ اسکوائر کے استعمال سے جانچیے کہ کیا وہ ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتے ہیں۔ کیا وتر برابر لمبائی کے ہیں؟ جانچ کیجیے کہ (کاغذ کو موڑنے یا ناپنے سے) اگر وتر ایک دوسرے کے تنصیف کرتے ہیں۔ پتنگ کے ایک زاویہ کو وتر کے ہمراہ مخالف موڑنے پر برابر پیمائش والے زاویوں کو ناپیے۔ وتروں پر پڑی تہہ کا مشاہدہ کیجیے کیا وتر ایک زاویائی ناصف ہے؟ اپنے نتائج دوستوں کو بتائیے اور ان کی فہرست بنائیے۔ ان نتیجوں کا خلاصہ آپ کو اسی باب میں ہی کسی جگہ ملے گا۔

3.4.3 متوازی الاضلاع (Parallelogram)

متوازی الاضلاع (Parallelogram) ایک چار ضلعی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا تعلق متوازی خطوط سے ہے۔

$$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$$

$$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$$

$$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

$$\overline{AB} \parallel \overline{ED}$$

$$\overline{BC} \parallel \overline{FE}$$

$$\overline{QP} \parallel \overline{SR}$$

$$\overline{QS} \parallel \overline{PR}$$

$$\overline{LM} \parallel \overline{ON}$$

$$\overline{LO} \parallel \overline{MN}$$

یہ متوازی الاضلاع نہیں ہیں


یہ متوازی الاضلاع ہیں

ان اشکال کا مطالعہ کیجیے اور اپنے الفاظ میں بتائیے کہ متوازی الاضلاع سے ہماری کیا مراد ہے۔ اپنے مشاہدات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے۔ اس کی جانچ کیجیے کہ کیا مستطیل ایک متوازی الاضلاع ہے۔

یہ منحرف ہیں
درج بالا شکلوں پر غور کیجیے (مطالعہ کیجیے) اور اپنے دوستوں کے ساتھ بحث کیجیے کہ کیوں ان میں سے کچھ منحرف ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ (نوٹ: تیر کا نشان متوازی خطوط ظاہر کرتا ہے۔)

اسے کیجیے

1. مماثل مثلثوں کے کٹے ہوئے حصے لیجیے جن کے اضلاع 3 سینٹی میٹر، 4 سینٹی میٹر، 5 سینٹی میٹر ہیں۔ انہیں (شکل 3.11)



آپ کو ایک منحرف حاصل ہوتا ہے۔ (اس کی جانچ کیجیے!) یہاں کون سے اضلاع متوازی ہیں؟ کیا غیر مساوی اضلاع برابر پیمائش کے ہونے چاہیے؟

یکساں مثلثوں کے گروپ کا استعمال کر کے آپ دو اور منحرف حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں تلاش کیجیے اور ان کی شکلوں پر بحث کیجیے۔
2. اپنے اور اپنے دوستوں کے جیومیٹری باکسوں سے چار سیٹ اسکوائر لیجیے۔ انہیں الگ الگ تعداد میں استعمال کر کے ساتھ ساتھ رکھیے اور الگ الگ منحرف حاصل کیجیے۔

اگر منحرف کے غیر متوازی اضلاع لمبائی کے اعتبار سے برابر ہوں تو ہم اسے مساوی الساقین منحرف کہتے ہیں۔ کیا آپ کو اوپر کی گئی جانچ میں کوئی مساوی الساقین منحرف حاصل ہوا ہے کیا؟

3.4.2 پتنگ (Kite)

پتنگ ایک خاص قسم کا چار ضلعی ہے۔ شکل میں ایک جیسے نشان لگے ہوئے ضلع برابر ہیں۔ مثال کے طور پر $AB = AD$ اور $BC = CD$


یہ پتنگیں نہیں ہیں

یہ پتنگیں ہیں

$\overline{AB}$ اور $\overline{BC}$ متصل اضلاع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک ضلع ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا ضلع شروع ہوتا ہے۔
کیا $\overline{BC}$ اور $\overline{CD}$ بھی متصل اضلاع ہیں؟ دو اور متصل اضلاع تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔
 $\angle A$ اور $\angle B$ لگا تار زاویے ہیں۔ وہ اسی ضلع کے آخر میں ہیں۔ $\angle B$ اور $\angle C$ بھی نزدیکی زاویے ہیں۔ متوازی الاضلاع کے دوسرے نزدیکی زاویوں کے جوڑوں کی پہچان کیجیے۔

اسے کیجیے

دو ایک جیسے متوازی الاضلاع کے کٹے ہوئے حصے $ABCD$ اور $A'B'C'D'$ لیجیے (شکل 3.19)۔




شکل 3.19

یہاں پر ضلع $\overline{AB}$ ضلع $\overline{A'B'}$ کے مساوی ہے لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں۔ اسی طرح باقی نظیری اضلاع بھی مساوی ہیں۔
 $\overline{A'B'}$ کو $\overline{DC}$ کے اوپر رکھیے۔ کیا وہ ایک دوسرے پر منطبق ہیں؟ اب $\overline{AB}$ اور $\overline{DC}$ کی لمبائی کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟

اسی طرح سے $\overline{AD}$ اور $\overline{BC}$ کی لمبائی کی بھی جانچ کیجیے۔ آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟
آپ اس نتیجے تک $\overline{AB}$ اور $\overline{DC}$ کی پیمائش کر کے بھی پہنچ سکتے ہیں۔

خصوصیت: متوازی الاضلاع کے مقابل اضلاع کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔

کوشش کیجیے



شکل 3.20

$90^\circ - 60^\circ - 30^\circ$ زاویے والے دو ایک جیسے سیٹ اسکوائر لے کر پہلے ہی کی طرح انہیں متصل انداز میں رکھ کر ایک متوازی الاضلاع بنائیے۔ کیا اس طرح سے حاصل شکل درج بالا خصوصیت کی تصدیق کرتی ہے؟ جیسا کہ شکل 3.21 میں ظاہر کیا گیا ہے۔

ایک متوازی الاضلاع $ABCD$ (شکل 3.21)

پر غور کیجیے۔ کوئی بھی ایک وتر کھینچیے، مان لیجیے $\overline{AC}$

شکل 3.21

اسے کیجیے

دو مختلف چوڑائی والے گتے کی مستطیل نما پٹیاں لیجیے (شکل 3.14)۔

پٹی 2


شکل 3.14

پٹی 1

ایک گتے کی پٹی کو مستوی پر رکھیے اور ان کے کناروں کے ہمراہ خطوط کھینچنے جیسا کہ شکل 3.15 میں کھینچا گیا ہے (شکل 3.15)

اب دوسری پٹی کو کھینچنے گئے خطوط کے اوپر تر چھٹی حالت میں رکھیے اور اس کا استعمال کرتے ہوئے دو خطوط اور کھینچنے جیسا کہ (شکل 3.16) میں دکھایا گیا ہے۔

ان چار خطوط سے بنی بند شکل چار ضلعی ہے۔ یہ متوازی خطوط کے دو جوڑوں سے مل کر بنی ہے (شکل 3.17)۔



شکل 3.17



شکل 3.16

یہ ایک متوازی الاضلاع ہے۔

متوازی الاضلاع ایک ایسا چار ضلعی ہے جس کے مقابل اضلاع متوازی ہوتے ہیں۔

3.4.4 متوازی الاضلاع کے عناصر (Elements of a Parallelogram)

ایک متوازی الاضلاع کے چار اضلاع اور چار زاویے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ کی پیمائش برابر ہوتی ہے۔ آپ کو ان عناصر سے متعلق کچھ ارکان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔

شکل 3.18

ایک متوازی الاضلاع ABCD دیا گیا ہے (شکل 3.18)

AB اور DC مقابل اضلاع ہیں۔ AD اور BC مقابل اضلاع کا دوسرا جوڑ بناتے ہیں۔

$\angle A$ اور $\angle C$ مقابل زاویوں کا ایک جوڑا ہے؛ اسی طرح $\angle B$ اور $\angle D$ اس کے مقابل زاویوں کا ایک دوسرا جوڑا ہے۔

کوشش کیجیے

دو ایک جیسے $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ زاویوں والے سیٹ اسکوائر لیجیے اور متوازی الاضلاع بنائیے جس طرح آپ پہلے بنا چکے ہیں۔ کیا اس طرح سے حاصل شکل درج بالا خصوصیت کی تصدیق کرتی ہے؟

آپ منطقی دلیل کے ذریعہ اس کی مزید تصدیق کر سکتے ہیں۔

اگر $\overline{AC}$ اور $\overline{BD}$ متوازی الاضلاع کے وتر ہیں (شکل 3.24) تو آپ کو حاصل ہوتا ہے

شکل 3.24

$$\angle 1 = \angle 2 \text{ اور } \angle 3 = \angle 4 \text{ (کیوں؟)}$$

$\triangle ABC$ اور $\triangle ADC$ (شکل 3.25) کا الگ الگ مطالعہ کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مماثلت کی A SA شرط کی رو سے $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (کس طرح؟)

شکل 3.25

اس سے پتا چلتا ہے کہ $\angle B$ اور $\angle D$ کی پیمائش ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو $m\angle A = m\angle C$ حاصل ہوتا ہے۔

اس کے متبادل، $\angle 1 = \angle 2$ اور $\angle 3 = \angle 4$

ہمارے پاس ہے $m\angle A = \angle 1 + \angle 4$

$$= \angle 2 + \angle 3 \\ = m\angle C$$

مثال 4 : شکل 3.26 میں BEST ایک متوازی الاضلاع ہے۔ x ، y اور z کی قدریں معلوم کیجیے۔

حل : B، S کے مقابل ہے۔

اس لیے $x = 100^\circ$ (مقابل زاویہ خصوصیت کی رو سے)

$y = 100^\circ$ ($\angle x$ کے نظیری زاویہ کی پیمائش)

$z = 80^\circ$ (کیوں کہ $\angle z$ ، $\angle y$ ایک خطی جوڑا ہے)

شکل 3.26

اب ہم اپنی توجہ متوازی الاضلاع کے متصل زاویوں کی طرف مرکوز کرتے ہیں۔

متوازی الاضلاع ABCD میں (شکل 3.27)

$\angle A$ اور $\angle D$ تکمیلی زاویے ہیں کیوں کہ $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ اور قاطع $\overline{DA}$ کے

مطابق یہ دونوں زاویہ متقابل داخلی زاویے پر ہیں۔

$\angle A$ اور $\angle B$ بھی تکمیلی زاویہ ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیوں؟

شکل 3.27

زاویوں کو دیکھیے

$$\angle 1 = \angle 2 \quad \text{اور} \quad \angle 3 = \angle 4 \quad (\text{کیوں؟})$$


کیوں کہ مثلثوں ABC اور ADC میں $\angle 1 = \angle 2$ ، $\angle 3 = \angle 4$ اور $\overline{AC}$ مشترک ہے۔ اس لیے متماثلت ASA شرط کی رو سے

(یہاں ASA کا استعمال کیسے ہوا؟)

$$\Delta ABC \cong \Delta CDA$$

اس سے حاصل ہوتا ہے $BC = AD$ اور $AB = DC$

مثال 3: متوازی الاضلاع PQRS (شکل 3.22) کا احاطہ معلوم کیجیے۔



شکل 3.22

حل: متوازی الاضلاع میں مقابل اضلاع برابر ہوتے ہیں۔

$$\text{اس لیے } PQ = SR = 12 \text{ سینٹی میٹر اور } QR = PS = 7 \text{ سینٹی میٹر}$$


$$\text{اس لیے احاطہ } PQ + QR + RS + SP =$$

$$38 \text{ سینٹی میٹر} = 7 \text{ سینٹی میٹر} + 12 \text{ سینٹی میٹر} + 7 \text{ سینٹی میٹر} + 12 \text{ سینٹی میٹر}$$

3.4.5 متوازی الاضلاع کے زاویے (Angles of a Parallelogram)

ہم نے متوازی الاضلاع کے (مقابل) اضلاع سے متعلق خصوصیت کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم زاویوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

اسے کیجیے



شکل 3.23

مان لیجیے ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے (شکل 3.23)۔

ایک ٹریسنگ شیٹ (عکاسی کاغذ) پر اس کی نقل کیجیے۔ اس نقل کو A' B' C' D' نام دیجیے۔ A' B' C' D' کو ABCD پر رکھیے۔ دونوں چار ضلعی کو آپس میں ملا کر اس نقطہ پر پن لگائیے جہاں دونوں وتر ملتے ہیں۔ شفاف (Transparent) شیٹ کو 180° پر گھمائیے۔ دونوں متوازی الاضلاع اب بھی منطبق ہیں؛ لیکن اب آپ A' کو B پوری طرح سے C کے اوپر اور C کو پوری طرح سے B کے اوپر پائیں گے؛ اسی طرح سے D، B کے اوپر ہوگا؛ اسی طرح برعکس طریقہ سے بھی یہ صحیح ہے۔



کیا اس وجہ سے آپ کو زاویہ A اور C کی پیمائش کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے؟ اسی طریقہ سے زاویہ B اور D کی بھی جانچ کیجیے اور جو نتیجہ حاصل ہوا اسے بیان کیجیے۔

خصوصیت: متوازی الاضلاع کے مقابل زاویوں کی پیمائش برابر ہوتی ہے۔

اس خصوصیت پر بحث کرنا اور اس کی تصدیق کرنا مشکل نہیں ہے۔

شکل 3.30 سے، ASA شرط کے استعمال سے یہ دیکھنا آسان ہے کہ

$$\Delta AOB \cong \Delta COD \quad (\text{ASA شرط یہاں کس طرح استعمال ہوئی؟})$$

شکل 3.30

اس سے حاصل ہوتا ہے $AO = CO$ اور $BO = DO$

مثال 6 : شکل 3.31 میں HELP ایک متوازی الاضلاع ہے۔ (لمبائی سینٹی میٹر میں ہے) دیا ہوا ہے

$OE = 4$ اور HL ، PE سے 5 زیادہ ہے؟ OH معلوم کیجیے۔

حل : اگر $OE = 4$ تب OP بھی 4 ہے (کیوں؟)

شکل 3.31

اس لیے $PE = 8$ (کیوں؟)

لہذا $HL = 8 + 5 = 13$

اس طرح $OH = \frac{1}{2} \times 13 = 6.5$ (سینٹی میٹر)

مشق 3.3

1. متوازی الاضلاع ABCD دیا ہوا ہے۔ ہر بیان کو تعریف یا خصوصیت کے ساتھ پُر کیجیے۔

$$\angle DCB = \dots\dots \quad (\text{ii}) \quad AD = \dots\dots \quad (\text{i})$$

$$m \angle DAB + m \angle CDA = \dots\dots \quad (\text{iv}) \quad OC = \dots\dots \quad (\text{iii})$$

2. مندرجہ ذیل متوازی الاضلاع پر غور کیجیے۔ نامعلوم x ، y اور z کی قدریں معلوم کیجیے۔

(ii)

(i)

(v)

(iv)

(iii)

3. کیا ایک چار ضلعی ABCD ایک متوازی الاضلاع بھی ہو سکتا ہے اگر

$$\angle D + \angle B = 180^\circ \quad (\text{i})$$

$$AD = 4 \text{ سینٹی میٹر} \quad AB = DC = 8 \text{ سینٹی میٹر} \quad BC = 4.4 \text{ سینٹی میٹر} \quad (\text{ii})$$

$$\angle C = 65^\circ \text{ اور } \angle A = 70^\circ \quad (\text{iii})$$

4. ایک چار ضلعی کی رف شکل بنائیے جو متوازی الاضلاع نہ ہو لیکن جس کے دونوں مقابل زاویوں کی پیمائش برابر ہو۔

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ اور $\overline{BA}$ ایک قاطع ہے، جو قاطع کے ایک ہی جانب کے اندرونی زاویے $\angle A$ اور $\angle B$ بناتے ہیں۔
دی گئی شکل میں دو اور تکمیلی زاویوں کی شناخت کیجیے۔

خصوصیت: ایک متوازی الاضلاع کے متصل زاویے زاویہ تکمیلی ہیں۔

مثال 5: متوازی الاضلاع RING میں، (شکل 3.28) اگر $m\angle R = 70^\circ$ ہے تو باقی دوسرے زاویے معلوم کیجیے۔

حل: دیا ہوا ہے $m\angle R = 70^\circ$

تب $m\angle N = 70^\circ$

کیوں کہ $\angle R$ اور $\angle N$ متوازی الاضلاع کے مقابل زاویہ ہیں۔

کیوں کہ $\angle R$ اور $\angle I$ تکمیلی ہیں

شکل 3.28

$$m\angle I = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

مزید $m\angle G = 110^\circ$ کیوں کہ $\angle I$ ، $\angle G$ کے مقابل ہے

اس لیے، $m\angle I = m\angle G = 110^\circ$ اور $m\angle R = m\angle N = 70^\circ$


سوچیے، بحث کیجیے اور لکھیے

$m\angle R = m\angle N = 70^\circ$ ظاہر کرنے کے بعد کیا آپ کسی اور طریقے سے $m\angle G$ اور $m\angle I$ معلوم کر سکتے ہیں؟



3.4.6 متوازی الاضلاع کے وتر (Diagonals of a Parallelogram)

عمومی طور پر متوازی الاضلاع کے وتر کی لمبائی برابر نہیں ہوتی۔ (کیا آپ پچھلے مشغلہ میں اس کی جانچ کر چکے ہیں؟ جب کہ متوازی الاضلاع کے وتر کی ایک دلچسپ خصوصیت ہے۔



شکل 3.29

متوازی الاضلاع ABCD کا ایک کاٹا ہوا حصہ لیجیے،

مان لیجیے ABCD (شکل 3.29)۔ اس کے وتر $\overline{AC}$ اور $\overline{BD}$ ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔

C کو A کے اوپر ایک تہہ (Fold) کی مدد سے رکھیے اور $\overline{AC}$ کا وسطی نقطہ معلوم کیجیے۔ کیا وسطی نقطہ O ہی ہے؟

کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ وتر DB وتر AC کی نقطہ O پر تنصیف کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بحث کیجیے۔ اس مشغلہ کو یہ جاننے کے لیے دہرائیں کہ DB کا وسطی نقطہ کہاں پر واقع ہے۔



خصوصیت: متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں (یقیناً، اپنے نقطہ تقاطع پر!)


3.5 کچھ مخصوص متوازی الاضلاع (Some Special Parallelogram)

3.5.1 معین (Rhombus)


پتنگ: (جو ایک متوازی الاضلاع نہیں ہے) کو ایک خاص طریقے سے رکھنے پر ہمیں ایک معین (Rhombus) (جو ایک متوازی الاضلاع ہے) حاصل ہوتا ہے

اسے کیجیے

آپ نے کاغذ کو کاٹ کر پہلے جو پتنگ بنائی تھی اسے دوہرائیے۔



معین کاٹ



پتنگ کاٹ

جب آپ ABC کے ہمراہ کاٹ کر کھولتے ہیں تو آپ کو ایک پتنگ حاصل ہوتی ہے۔ یہاں AB اور BC کی لمبائی الگ الگ تھی۔ اگر آپ $AB = BC$ کھینچیں تو آپ کو حاصل شدہ پتنگ ایک معین کہلائے گی۔

نوٹ کیجیے کہ معین کی تمام لمبائیاں برابر ہوتی ہیں، ایسا پتنگ کے ساتھ نہیں ہے۔

معین ایک ایسا چار ضلعی ہے جس کے چاروں اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔

چونکہ معین کے مقابل اضلاع کی لمبائی برابر ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک متوازی

الاضلاع بھی ہے۔ اس لیے معین میں وہ تمام خصوصیات بھی ہیں جو ایک

متوازی الاضلاع میں ہوتی ہیں اور پتنگ کے بھی۔ ان کی ایک فہرست بنائیے۔

اب آپ اپنی فہرست، کتاب میں دی گئی کسی بھی فہرست کے ساتھ ملا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

معین

پتنگ

ایک معین کی سب سے اہم خصوصیت اس کے وتروں کی ہے۔

خصوصیت: معین کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔

5. کسی متوازی الاضلاع کے دو متصل زاویوں کی نسبت 2 : 3 ہے۔ متوازی الاضلاع کے سبھی زاویوں کی پیمائش معلوم کیجیے۔
6. کسی متوازی الاضلاع کے دو متصل زاویوں کی پیمائش برابر ہے۔ اس متوازی الاضلاع کے ہر زاویے کی پیمائش معلوم کیجیے۔
7. متصل شکل HOPE ایک متوازی الاضلاع ہے۔ زاویہ x, y اور z کی پیمائش معلوم کیجیے۔ معلوم کرنے کے لیے جو خصوصیات استعمال کی ہیں انہیں بیان کیجیے۔
8. مندرجہ ذیل شکلیں GUNS اور RUNS متوازی الاضلاع ہیں۔ x اور y معلوم کیجیے (لمبائی سینٹی میٹر میں دی ہیں)۔

(ii)

(i)

9.

- اوپر دی گئی شکل میں دونوں RISK اور CLUE متوازی الاضلاع ہیں۔ x کی قدر معلوم کیجیے۔
10. یہ شکل کس طرح سے منحرف ہے تشریح کیجیے۔ اس کے کون سے دو اضلاع متوازی ہیں؟ (شکل 3.32)

شکل 3.34

شکل 3.33

شکل 3.32

11. شکل 3.33 میں $m\angle C$ معلوم کیجیے اگر $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ہے۔
12. شکل 3.34 میں $\angle P$ اور $\angle S$ کی پیمائش معلوم کیجیے اگر $\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$ ہے۔
- (اگر آپ $m\angle R$ معلوم کر لیں تو کیا $m\angle P$ معلوم کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ بھی ہے؟)

اس طرح سے مستطیل ایک ایسا متوازی الاضلاع ہے جس کا ہر ایک زاویہ، زاویہ قائمہ ہے۔
چوں کہ مستطیل ایک متوازی الاضلاع ہے اس لیے اس کے مقابل اضلاع برابر ہوتے ہیں اور اس کے وتر ایک دوسرے کی
تصنیف کرتے ہیں۔
متوازی الاضلاع میں وٹروں کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے۔ (جانچ کیجیے)؛ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مستطیل (ایک مخصوص
شکل کے طور پر) میں وٹروں کی لمبائی مساوی ہوتی ہے۔
خصوصیت: مستطیل کے وٹروں کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔

شکل 3.40

شکل 3.39

شکل 3.38

اس کی تصدیق کرنا آسان ہے۔ اگر ABCD ایک مستطیل ہے (شکل 3.38)، تو مثلث ABC اور ABD کو [بالترتیب
(شکل 3.39) اور (3.40)] الگ الگ دیکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\Delta ABC \cong \Delta ABD$$

(مشترک)

$$AB = AB$$

یہ اس لیے ہے کہ

(کیوں؟)

$$BC = AD$$

(کیوں؟)

$$m \angle A = m \angle B = 90^\circ$$

یہ مماثلت کی SAS شرط کی رو سے حاصل ہوتا ہے۔

$$AC = BD$$

لہذا

اور مستطیل میں وتر نہ صرف ایک دوسرے کی تصنیف کرتے ہیں بلکہ مساوی بھی ہوتے ہیں (کیوں؟)

مثال 8: RENT ایک مستطیل ہے (شکل 3.41)۔ اس کے وتر O پر ملتے ہیں۔

x کی قدر معلوم کیجیے اگر $OR = 2x + 4$ اور $OT = 3x + 1$ ہو۔

حل: OT وتر TE کا نصف ہے، OR وتر RN کا نصف ہے۔

یہاں وتر برابر ہیں (کیوں؟)

اس لیے ان کے نصف بھی برابر ہوں گے۔

$$3x + 1 = 2x + 4$$

اس لیے

$$x = 3$$

یا

شکل 3.41

اسے کیجیے

معین کی ایک نقل (Copy) لیجیے۔ کاغذ کو موڑ کر جانچ کیجیے کہ کیا نقطہ تقاطع پر ایک وتر کا وسطی نقطہ ہے۔ آپ ایک سیٹ اسکوائر کے کنارے کا استعمال کر کے جانچ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتے ہیں۔



یہاں ایک خاکہ دیا ہوا ہے جس کی مدد سے منطقی اقدام کا استعمال کرتے ہوئے اس خصوصیت کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ ABCD ایک معین ہے (شکل 3.35)۔ اس لیے یہ ایک متوازی الاضلاع بھی ہے۔

شکل 3.35

چوں کہ وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں اس لیے $OA = OC$ اور $OB = OD$

ہمیں یہ دکھانا ہے کہ $m\angle AOD = m\angle COD = 90^\circ$

مماثلت کی SSS شرط سے یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ

$$\triangle AOD \cong \triangle COD$$

اس لیے، $m\angle AOD = m\angle COD$

کیوں کہ $\angle AOD$ اور $\angle COD$ خطی جوڑ ہیں۔

اس لیے، $m\angle AOD = m\angle COD = 90^\circ$

مثال 7 :

RICE ایک معین ہے (شکل 3.36)۔ x, y, z کی قدریں معلوم کیجیے اور اپنے جواب کی تصدیق کیجیے۔

حل :

معین کا ضلع z

$$y = OR$$

$$x = OE$$

$$OI = OC \text{ (وتر تنصیف کرتے ہیں)} = 13 \text{ (تمام اضلاع برابر ہیں)}$$

$$= 12$$

$$= 5$$

شکل 3.36

3.5.2 ایک مستطیل (A Rectangle)

مستطیل (Rectangle) ایک ایسا متوازی الاضلاع ہے جس کے زاویے مساوی ہوتے ہیں (شکل 3.37)۔

اس تعریف کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بحث کیجیے۔

اگر مستطیل مساوی زاویہ ہے تو ہر زاویہ کی پیمائش کیا ہو سکتی ہے؟

مان لیجیے ہر زاویہ کی پیمائش x° ہے۔

$$4x^\circ = 360^\circ \text{ (کیوں؟)}$$

تب

$$x^\circ = 90^\circ$$

اس لیے

لہذا مستطیل کا ہر زاویہ ایک زاویہ قائمہ ہے۔

شکل 3.37



مشق 3.4

1. صحیح یا غلط ہے دکھائیے
 - (a) سبھی مربعے مستطیل ہوتے ہیں۔
 - (b) سبھی معین، متوازی الاضلاع ہوتے ہیں۔
 - (c) تمام مربعے معین اور مستطیل ہوتے ہیں۔
 - (d) تمام مربعے متوازی الاضلاع نہیں ہیں۔
 - (e) تمام پتنگیں معین ہیں۔
 - (f) تمام معین، پتنگیں ہیں۔
 - (g) تمام متوازی الاضلاع مخرف ہیں۔
 - (h) تمام مربعے مخرف ہیں۔
2. ان تمام چار ضلعی کی شناخت کیجیے جن میں
 - (a) چار اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔
 - (b) چار زاویے زاویہ قائمہ ہوتے ہیں۔
3. واضح کیجیے کہ ذیل کس طرح سے مربع ہیں۔
 - (i) ایک چار ضلعی ہے
 - (ii) ایک متوازی الاضلاع ہے
 - (iii) ایک معین ہے
 - (iv) ایک مستطیل ہے
4. اس چار ضلعی کا نام بتائیے جس کے وتر
 - (i) ایک دوسرے کو تنصیف کرتے ہیں۔
 - (ii) ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔
 - (iii) برابر ہیں
5. واضح کیجیے کہ کیوں مستطیل ایک مخرب چار ضلعی ہے
6. ABC ایک قائم زاویہ مثلث ہے اور O قائم زاویہ کے سامنے کے ضلع کا وسطی نقطہ ہے۔ وضاحت کیجیے کہ O کیوں A، B، C سے مساوی فاصلہ پر ہے (مدد کے لیے الگ سے نقطہ دار خطوط کھینچے گئے ہیں)۔

سوچیے، بحث کیجیے اور لکھیے



1. راج مستری ایک کنکریٹ کی سلیب بناتا ہے۔ وہ اسے مستطیل نما بنانا چاہتا ہے۔ وہ کتنے طریقوں سے یہ یقین کرے گا کہ یہ مستطیل نما ہے؟
2. مربع کی تعریف مستطیل کی شکل میں کی گئی ہے جس کے سبھی اضلاع برابر ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس کی تعریف معین کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں جس کے زاویہ برابر ہوں؟ اس تصور کو واضح کیجیے۔
3. کیا ایک مخرف کے تمام زاویہ مساوی ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے تمام اضلاع برابر ہو سکتے ہیں؟ بیان واضح کیجیے۔

3.5.3 مربع (Square)

مربع (Square) ایک ایسا مستطیل ہے جس کے اضلاع برابر ہوتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مربع میں مستطیل کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کے تمام اضلاع کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔
مستطیل ہی کی طرح مربع کے وتر بھی برابر ہوتے ہیں۔
مستطیل میں یہ ضروری نہیں کہ وتر ایک دوسرے پر عمود ہوں (جانچ کیجیے)۔
ایک مربع میں وتر

(i) ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں (کیوں کہ مربع ایک

متوازی الاضلاع بھی ہے)

BELT ایک مربع ہے، $BE = EL = LT = TB$

$\angle T, \angle L, \angle E, \angle B$ زاویہ قائمہ ہیں۔

$\overline{BL} \perp \overline{ET}$ اور $BL = ET$

$OE = OT$ اور $OB = OL$

(ii) کی لمبائی برابر ہوتی ہے (کیوں کہ مربع، مستطیل بھی ہوتا ہے) اور

(iii) ایک دوسرے پر عمود بھی ہوتے ہیں۔

اس طرح سے ہمیں مندرجہ ذیل خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔

خصوصیت : مربع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔

اسے کیجیے

ایک مربع شیٹ لیجیے، مثال کے طور پر PQRS (شکل 3.42)۔ دونوں وتروں کے ساتھ اسے موڑیے۔ کیا ان کے وسطی نقطے ایک ہی ہیں؟ سیٹ اسکوائر کے استعمال سے جانچ کیجیے کہ O پر زاویہ 90° کا ہے۔ اس سے مذکورہ بالا خصوصیت کی تصدیق ہوتی ہے۔



شکل 3.42

ہم اس کی تصدیق منطقی دلیل کے ذریعہ بھی کر سکتے ہیں:—

ABCD ایک مربع ہے جس کے وتر O پر ملتے ہیں (شکل 3.43)۔

$OA = OC$ (کیوں کہ مربع ایک متوازی الاضلاع ہے)

مماثلت کی SSS شرط کے استعمال سے، ہم دیکھتے ہیں کہ

$\triangle AOD \cong \triangle COD$ (کیسے؟)





$m\angle AOD = m\angle COD$

اس لیے

خطی جوڑے کی وجہ سے ہر زاویہ، زاویہ قائمہ ہے۔

شکل 3.43

ہم نے کیا سیکھا؟

خصوصیات	چار ضلعی
(1) متقابل اضلاع برابر ہوتے ہیں (2) متقابل زاویہ برابر ہوتے ہیں (3) وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں	متوازی الاضلاع : ایک چار ضلعی کے متقابل اضلاع برابر ہوتے ہیں۔ 
(1) متوازی الاضلاع کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں (2) وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں	مربعین : ایک متوازی الاضلاع جس کے تمام اضلاع برابر ہوں۔ 
(1) متوازی الاضلاع کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں (2) ہر زاویہ، زاویہ قائمہ ہوتا ہے (3) وتر برابر ہوتے ہیں	مستطیل : متوازی الاضلاع جس کا ہر زاویہ زاویہ قائمہ ہوتا ہے۔ 
متوازی الاضلاع، مستطیل اور مربع کی تمام خصوصیات	مربع : ایک مستطیل جس کے اضلاع کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔ 
(1) وتر ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں (2) وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں (3) شکل میں $m\angle A \neq m\angle C$ لیکن $m\angle B = m\angle D$	پتنگ : ایک چار ضلعی جس کے ضلعوں کے دو لگاتار جوڑے برابر ہوتے ہیں۔ 