

2. पूर्ण संख्याएँ

Exercise 2.1

Q1. 10999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएँ लिखिए ।

हल :

$$10,999 + 1 = 11,000$$

$$11,000 + 1 = 11,001$$

$$11,001 + 1 = 11,002$$

अतः 10999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएँ हैं :

11,000, 11,001, 11,002

Q2. 10001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएँ लिखिए ।

हल :

$$10,001 - 1 = 10,000$$

$$10,000 - 1 = 9,999$$

$$9,999 - 1 = 9,998$$

10001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएँ हैं;

10,000, 9,999, 9,998

Q3. सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन -सी है ?

हल : '0' सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ।

Q4. 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं ?

हल : $53 - 32 - 1 = 20$

अतः 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएँ हैं ।

Q5. निम्न के परवर्ती लिखिए :

(a) 2440701

हल : $2440701 + 1 = 2440702$

(b) 100199

$100199 + 1 = 100200$

(c) 1099999

हल : $1099999 + 1 = 1100000$

(d) 2345670

हल : $2345670 + 1 = 2345671$

Q6. निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए :

(a) 94

हल : 94 का पूर्ववर्ती है $= 94 - 1 = 93$

(b) 10000

10000 का पूर्ववर्ती है $= 10000 - 1 = 9999$

(c) 20809

20809 का पूर्ववर्ती है $= 20809 - 1 = 20808$

(d) 7654321

7654321 का पूर्ववर्ती है $= 7654321 - 1 = 7654320$

Q7 संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए, संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं और स्थित है | इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ($>$, $<$) का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए :

(a) 530, 503

हल : $503 > 530$,

इसलिए 503, 530 के बाईं ओर है

(b) 370, 307

हल : $370 > 307$,

इसलिए 307,370 के बाईं ओर है

(c) 98765,56789

हल : $98765 > 56789$

इसलिए 98765,56789 के बाईं ओर है

(d) 9830415,10023001

हल : $9830415 > 10023001$

इसलिए 9830415,10023001 के बाईं ओर है

Q8. निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा कथन सत्य है और कौन -सा असत्य है :

(a) शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ।

हल : असत्य

(b) 400, संख्या 399 का पूर्ववर्ती है ।

हल : असत्य

(c) शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ।

हल : सत्य

(d) 600, संख्या 599 का परवर्ती है ।

हल : सत्य

(e) सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ हैं ।

हल : सत्य

(f) सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ हैं ।

हल : असत्य

(g) दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है ।

हल : असत्य

(h) 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ।

हल : असत्य

(i) प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता ।

हल : सत्य

(j) पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता ।

हल : असत्य

(k) पूर्ण संख्या 13, संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है ।

हल : असत्य

(l) पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता ।

हल : सत्य

(m) दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है ।

हल : असत्य

Exercise 2.2

Q1. उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए :

(a) $837 + 208 + 363$

हल : $(837 + 363) + 208$

$= 1200 + 208$

$= 1408$

(b) $1932 + 453 + 13538 + 647$

$= (1962 + 1538) + (453 + 647)$

$= 3500 + 1100$

$= 4600$

Q2. उपयुक्त क्रम में लगातार गुणनफल ज्ञात कीजिए :

(a) $2 \times 1768 \times 50$

हल : $= (2 \times 50) \times 1768$

$$= 100 \times 1768$$

$$= 176800$$

$$\textbf{(b) } 4 \times 166 \times 25$$

$$= (4 \times 25) \times 166$$

$$= 16600$$

$$\textbf{(c) } 8 \times 291 \times 125$$

$$= (8 \times 125) \times 291$$

$$= 1000 \times 291$$

$$= 291000$$

$$\textbf{(d) } 625 \times 279 \times 16$$

$$= (625 \times 16) \times 279$$

$$= 10000 \times 279$$

$$= 2790000$$

$$\textbf{(c) } 8 \times 291 \times 125$$

$$= (8 \times 125) \times 291$$

$$= 291000$$

$$\textbf{(d) } 285 \times 5 \times 60$$

$$= 284 \times (5 \times 60)$$

$$= 284 \times 300$$

$$= 85500$$

$$\textbf{(f) } 125 \times 40 \times 8 \times 25$$

$$= (125 \times 8) \times (40 \times 25)$$

$$= 1000 \times 1000$$

$$= 1000000$$

Q3. निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए :

(a) $297 \times 17 + 297 \times 3$

हल : $= 297 \times (17 + 3)$

$= 297 \times 20$

$= 5940$

(b) $54279 \times 92 + 8 \times 54279$

हल : $= 54279 \times (92 + 8)$

$= 54279 \times 100$

$= 5427900$

(c) $81265 \times 169 - 81265 \times 69$

हल : $= 81265 \times (169 - 69)$

$= 81265 \times 100$

$= 8126500$

(d) $3845 \times 5 \times 782 + 769 \times 25 \times 218$

हल : $= 3845 \times 5 \times 782 + 769 \times 25 \times 218$

$= 3845 \times 5 \times 782 + 3845 \times 5 \times 218$

$= 3845 \times 5 \times 1000$

$= 19225000$

Q4. उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए :

(a) 738×103

हल : $= 738 \times (100 + 3)$

$= 738 \times 100 + 738 \times 3$

$= 73800 + 2214$

$= 76014$

(b) 854×102

हल: $854 \times (100 + 2)$

$$= 854 \times 100 + 854 \times 2$$

$$= 85400 + 1708$$

$$= 87108$$

(c) 258×1008

हल : $= 258 \times 1000 + 258 \times 8$

$$= 258 \times (1000 + 8)$$

$$= 258000 + 2064$$

$$= 260064$$

(d) 1005×168

हल : $= (1000 + 5) \times 168$

$$= 1000 \times 168 + 5 \times 168$$

$$= 168000 + 840$$

$$= 168840$$

Q5. किसी टैक्सी - ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को **40** लीटर पेट्रोल भरवाया | अगले दिन, उसने टंकी में **50** लीटर पेट्रोल भरवाया | यदि पेट्रोल का मूल्य ४४ रु प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया ?

हल : सोमवार को पेट्रोल भरा = 40 लीटर

अगले दिन पेट्रोल भरा = 50 लीटर

कुल पेट्रोल भरा = 90 लीटर

अब,

1 लीटर पेट्रोल का मूल्य = 44

90 लीटर पेट्रोल का मूल्य = 44×90

$$= 44 \times (100 - 10)$$

$$= 44 \times 100 - 44 \times 10$$

$$= 4400 - 440$$

$$= 3960$$

इसलिए, व्यक्ति द्वारा पेट्रोल पर खर्च किया गया मूल्य = 3960

Q6. कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध का मूल्य 15 रु प्रति लीटर है, तो दूधवाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी ?

हल : सुबह की दूध की सप्लाई = 32 लीटर

शाम को दूध की सप्लाई = 68 लीटर

कुल सप्लाई = $32 + 68 = 100$ लीटर

अब,

1 लीटर दूध का मूल्य = 15 रु.

100 लीटर दूध का मूल्य = $15 \times 100 = 1500$ रु.

इसलिए, 1500 रु. प्रतिदिन दूध वाले को प्राप्त होते हैं।

Q7. निम्न को सुमेलित (match) कीजिए :

(i) $425 \times 136 = 425 \times (6 + 30 + 100)$ (a) गुणन की क्रमविनिमेयता

(ii) $2 \times 49 \times 50 = 2 \times 50 \times 49$ (b) योग की क्रमविनिमेयता

(iii) $80 + 2005 + 20 = 80 + 20 + 2005$ (c) योग पर गुणन का वितरण

हल :

(i) 425×136

$= 425 \times (6 + 30 + 100)$ (c) योग पर गुणन का वितरण

(ii) $2 \times 49 \times 50$

$= 2 \times 50 \times 49$ (a) गुणन की क्रमविनिमेयता

(iii) $80 + 2005 + 20$

$= 80 + 20 + 2005$ (b) योग की क्रमविनिमेयता

×

Exercise 2.3

Q1. निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा ?

(a) $1 + 0$

(b) 0×0

(c) $0/2$

(d) $10 - 10/2$

हल : $(1 + 0$ के बराबर 1)

Q2. यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें है से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए ? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पृष्टि कीजिए ।

हल : हाँ, अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 0 आएगा

उदाहरण: $2 \times 0 = 0, 5 \times 0 = 0, 9 \times 0 = 0$

अगर दोनों संख्या 0 है तो उत्तर भी 0 होगा ।

$$0 \times 0 = 0$$

Q3. यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए ? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पृष्टि कीजिए ।

हल : अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी

उदाहरण : $5 \times 1 = 5, 4 \times 1 = 4, 8 \times 1 = 8$

अगर दोनों संख्या 1 है, तो दूसरी संख्या 1 ही होगी

$$1 \times 1 = 1$$

Q4. वितरण विधि से ज्ञात कीजिए :

(a) 728×101

हल : $= 728 \times (100 + 1)$

$$= 728 \times 100 + 728 \times 1$$

$$= 72800 + 728$$

$$= 73528$$

(b) 5437×1001

हल : $5437 \times (1000 + 1)$

$$= 5437 \times 1000 + 5437 \times 1$$

$$= 543700 + 5437$$

$$= 5442437$$

(c) 824×25

हल : $= 824 \times (100 + 1)$

$$= 824 \times 20 + 824 \times 5$$

$$= 16480 + 4120$$

$$= 20600$$

(d) 4275×125

हल : $= 4275 \times (100 + 20 + 5)$

$$= 4275 \times 100 + 4275 \times 20 + 4275 \times 5$$

$$= 427500 + 85500 + 21375$$

$$= 534375$$

(e) 504×35

हल : $(500 + 4) \times 35$

$$= 500 \times 35 + 4 \times 35$$

$$= 17500 + 140$$

$$= 17640$$

Q5. निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए :

अगले दो चरण लिखिए | क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है ?

$$123456 \times 8 + 6 = 987654$$

$$1234567 \times 8 + 7 = 9876543$$

हल:

$$1 \times 8 + 1 = 9$$

$$12 \times 8 + 2 = 98$$

$$123 \times 8 + 3 = 987$$

$$1234 \times 8 + 4 = 9876$$

$$12345 \times 8 + 5 = 98765$$

$$123456 \times 8 + 6 = 987654$$

$$1234567 \times 8 + 7 = 9875643$$

×