


قوس نما اور قوت

13.1 تعارف (Introduction)

کیا آپ زمین کا ماس جانتے ہیں؟ یہ $5,970,000,000,000,000,000,000,000$ kg ہے۔ کیا آپ اس عدد کو پڑھ سکتے ہیں؟



یورینس کا ماس ہے $86,800,000,000,000,000,000,000,000$ kg

کس کا ماس بڑا ہے۔ زمین یا یورینس؟

سورج اور سیٹرن کے بیچ کا فاصلہ $1,433,500,000,000$ m اور سیٹرن اور

یورینس کا $1,439,000,000,000$ m ہے۔ کیا آپ ان اعداد کو پڑھ سکتے ہیں؟ کون

سافا فاصلہ چھوٹا ہے؟

یہ اتنے بڑے بڑے اعداد پڑھنے، سمجھنے اور موازنہ کرنے میں بہت مشکل ہیں۔ ان اعداد کو پڑھنے، سمجھنے اور موازنہ کرنے میں آسانی کے لیے ہم قوت نما کا استعمال کرتے ہیں۔ اس باب میں ہم قوت نما کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ بھی کہ ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔

13.2 قوت نما (Exponents)

ہم بڑے اعداد کو قوت نما کا استعمال کر کے چھوٹی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔

$$10,000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$$


یہ چھوٹا علامتی اظہار 10^4 ، $10 \times 10 \times 10 \times 10$ کے حاصل ضرب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں '10' کو قاعدہ (base) اور '4' کی

قوت نما (exponent) کہتے ہیں۔ عدد 10^4 کو 10 کی قوت 4 پڑھتے ہیں۔ یا 10 کی چوتھی قوت کہتے ہیں۔ 10^4 کو $10,000$ کی

قوت نما شکل (exponential form) کہتے ہیں۔ ہم بالکل اسی طرح $10,000$ کو بھی 10 کی قوت کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ 10

کو اگر 10 سے ہی تین بار ضرب کیا جائے تو $1,000$ آئے گا۔

$$1000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$$



یہاں پر پھر 1,000 کی قوت نمائش 10^3 ہے۔

$$1,000,000 = 10^6 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^6$$

اسی طرح،

1,00,000 کی قوت نمائش 10^5 ہے۔

ان دونوں مثالوں میں قاعدہ 10 ہے، 10^3 میں قوت نما 3 ہے اور 10^5 میں قوت نما 5 ہے۔

اعداد کی پھیلی ہوئی شکل لکھنے کے لیے ہم 10، 100، 1000 وغیرہ جیسے اعداد کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر

$$47561 = 4 \times 10000 + 7 \times 1000 + 5 \times 100 + 6 \times 10 + 1$$

اس کو ہم $4 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 6 \times 10 + 1$ بھی لکھ سکتے ہیں۔

172، 5642، 6374 وغیرہ جیسے اعداد کو اسی طریقے سے لکھنے کی کوشش کیجیے۔

اوپر دی گئی سبھی مثالوں میں ہم نے ایسے اعداد دیکھے جن کا قاعدہ 10 ہے جب کہ قاعدہ کوئی دوسری عدد بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً

کوہم $81 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$ کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں 3 قاعدہ اور 4 قوت نما ہے۔ کچھ قوتوں کے

خاص نام ہوتے ہیں۔ مثلاً 10^3 ، جو کہ 10 کی قوت 2 ہے، کو 'مربع' اور 10^4 ، جو کہ 10 کی قوت 3 ہے، کو 'کعب' بھی کہتے ہیں۔

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 5^3 (کعب 5) کا کیا مطلب ہے۔ 5^3 کے معنی ہیں 5 کو اپنے آپ سے تین بار ضرب کرنا۔ یعنی

$$125 = 5 \times 5 \times 5 = 5^3 \text{۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں } 5^3 \text{ کی تیسری قوت ہے۔}$$

5^3 کی قوت نما اور قاعدہ کیا ہے؟

اسی طرح، $32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$ جو کہ 2 کی پانچویں قوت ہے۔ 2^5 میں 2 قاعدہ اور 5 قوت نما ہے۔

$$243 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5 \text{ اسی طریقے سے}$$

$$64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6$$

$$625 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$$

کوشش کیجیے:

ایسی ہی پانچ اور مثالیں ڈھونڈیے جہاں ایک عدد کو قوت نما کی شکل میں لکھا جاسکے۔ ہر حالت میں قاعدہ اور قوت نما بتائیے۔

آپ لکھنے کے اس طریقے کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں جہاں قاعدہ (base) ایک منفی صحیح عدد (negative integer) ہے۔

$(-2)^3$ کا کیا مطلب ہے؟

کیا یہ $8 = (-2) \times (-2) \times (-2) = (-2)^3$ ہے۔

کیا $16 = (-2)^4$ ہے؟ جانچ کیجیے

بجائے طے شدہ عدد لینے کے ہم کوئی بھی صحیح عدد لیتے ہیں جس کا قاعدہ 'a' ہو اور اعداد کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔



- (مربع 'a' یا a کی قوت 2 پڑھتے ہیں) $a \times a = a^2$
- (کو پڑھتے ہیں 'کعب' a یا 'a کی قوت 3') $a \times a \times a = a^3$
- (کو پڑھتے ہیں a کی قوت 4 یا a کی چوتھی قوت) $a \times a \times a \times a = a^4$
- (کو پڑھتے ہیں a کی قوت 7 یا a کی ساتویں قوت) وغیرہ وغیرہ $a \times a \times a \times a \times a \times a \times a = a^7$
- $a \times a \times a \times b \times b$ کو $a^3 b^2$ سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ (پڑھتے ہیں کعب a مربع b)
- $a \times a \times b \times b \times b \times b$ کو $a^2 b^4$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ (پڑھتے ہیں مربع a ضرب b کی قوت 4)

کوشش کیجیے:



ظاہر کیجیے

- (i) 729 کو 3 کی قوت میں
- (ii) 128 کو 2 کی قوت میں
- (iii) 343 کو 7 کی قوت میں



مثال 1 256 کو 2 کی قوت میں ظاہر کیجیے۔

ہمارے پاس ہے $256 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ $256 = 2^8$

مثال 2 کون بڑا ہے 2^3 یا 3^2 ؟

ہمارے پاس ہے، $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ اور $3^2 = 3 \times 3 = 9$

کیونکہ $9 > 8$ اس لیے، 3^2 بڑا ہے 2^3 سے

مثال 3 کون بڑا ہے 2^8 یا 8^2 ؟

حل $8^2 = 8 \times 8 = 64$

$2^8 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$

صاف ظاہر ہے، $2^8 > 8^2$

مثال 4 $a^2 b^3$, $a^3 b^2$, $b^2 a^2$, $b^3 a^2$ کو پھیلا کر لکھیے۔ کیا یہ سب ایک سے ہیں؟

حل $a^2 b^2 = a^2 \times b^2$

$= (a \times a \times a) \times (b \times b)$

$$= a \times a \times a \times b \times b$$

$$a^2 b^3 - a^2 \times b^3$$

$$= a \times a \times b \times b \times b$$

$$b^3 a^3 - b^3 \times a^3$$

$$= b \times b \times a \times a \times a$$

$$b^3 a^2 - b^3 \times a^2$$

$$= b \times b \times b \times a \times a$$

نوٹ کیجیے کہ $a^2 b^3$ اور $a^3 b^2$ میں a اور b کی قوتیں الگ الگ ہیں۔ لہذا $a^2 b^3$ اور $a^3 b^2$ مختلف ہیں۔

دوسری طرف $a^3 b^3$ اور $a^2 b^3$ ایک جیسے ہیں۔ کیونکہ a اور b کی قوتیں ان دونوں ارکان میں ایک جیسی ہیں۔ اجزائے ضربی کی ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

لہذا $a^3 b^3 - a^2 b^3 = a^3 \times b^3 - b^3 \times a^2 = a^3 \times b^3$ اسی طرح $a^2 b^3$ اور $a^3 b^3$ ایک جیسے ہیں۔

مثال 5 مندرجہ ذیل اعداد کو مفرد اجزائے ضرب کی قوتوں کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھیے۔

(i) 72

(ii) 432

(iii) 1000

(iv) 16000

حل

2	72
2	36
2	18
3	9
	3

$$72 = 2 \times 36 = 2 \times 2 \times 18 \quad (i)$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 9$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$$

لہذا، $72 = 2^3 \times 3^2$ (مطلوبہ مفرد اجزائے ضربی کی شکل)

$$432 = 2 \times 216 = 2 \times 2 \times 108 = 2 \times 2 \times 2 \times 54 \quad (ii)$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 27 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 9$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

یا $432 = 2^7 \times 3^3$ (مطلوبہ شکل)

$$1000 = 2 \times 500 = 2 \times 2 \times 250 = 2 \times 2 \times 2 \times 125 \quad (iii)$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 25 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$$

$$1000 = 2^3 \times 5^3$$

اتل اس مثال کو ایک دوسرے طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے:

$$\begin{aligned} 1000 &= 10 \times 100 = 10 \times 10 \times 10 \\ &= (2 \times 5) \times (2 \times 5) \times (2 \times 5) \\ &= 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \\ 1000 &= 2^3 \times 5^3 \end{aligned}$$

کیا اتل کا طریقہ ٹھیک ہے۔

$$16,000 = 16 \times 1000 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times 1000 = 24 \times 10^3 \text{ (as } 16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \text{)} \quad (\text{iv})$$

$$= (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5) = 24 \times 23 \times 53$$

$$\text{(Since } 1000 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \text{)}$$

$$(2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (5 \times 5 \times 5)$$

$$\text{or, } 16,000 = 2^7 \times 5^3$$

مثال 6: $(1)^2, (-1)^2, (-1)^4, (-10)^2, (-5)^4$ معلوم کیجیے۔

حل

$$(-1) \text{ طاق عدد} = -1$$

$$(+1) \text{ جفت عدد} = +1$$

$$(1)^2 = 1 \times 1 = 1 \times 1 \times 1 = 1 \quad (\text{i})$$

ہمارے پاس ہے $(1)^2 = 1 \times 1 = 1 \times 1 \times 1 = 1$ کی کوئی بھی قوت ہو جواب 1 ہی ہوتا ہے۔

$$(-1)^2 = (-1) \times (-1) = 1 \times 1 = 1 \quad (\text{ii})$$

$$(-1)^4 = (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = 1 \times 1 = 1 \quad (\text{iii})$$

آپ جانچ کر سکتے ہیں کہ (-1) کی قوت اگر طاق عدد ہے تو جواب (-1) ہوگا اور (-1) کی قوت اگر جفت عدد ہے تو جواب $(+1)$ ہوگا۔

$$(-10)^2 = (-10) \times (-10) = 100 \times (-10) = -1000 \quad (\text{iv})$$

$$(-5)^4 = (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) = 25 \times 25 = 625 \quad (\text{v})$$

مشق 13.1

1- مندرجہ ذیل کی قیمت بتائیے:

$$(i) 2^6$$

$$(ii) 9^3$$

$$(iii) 11^2$$

$$(iv) 5^4$$

2- مندرجہ ذیل کو قوت نما کی شکل میں لکھیے:

$$(i) 6 \times 6 \times 6 \times 6$$

$$(ii) t \times t$$

$$(iii) b \times b \times b \times b$$

(iv) $5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7$ (v) $2 \times 2 \times a \times a$ (vi) $a \times a \times a \times c \times c \times c \times c \times d$

مندرجہ ذیل اعداد میں سے ہر ایک کو قوت نما کے علامتی اظہار میں لکھیے: -3

(i) 512 (ii) 343 (iii) 729 (iv) 3125

مندرجہ ذیل میں ہر ایک کے لیے جہاں ممکن ہو بڑے عدد کو پچا نیے (یا = or) -4

(i) 4^3 or 3^4 (ii) 5^7 or 3^5 (iii) 2^8 or 8^2

(iv) 100^2 or 2^{100} (v) 2^{16} or 10^5

مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کو مفرد اجزائے ضرب کی قوت کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھیے -5

(i) 648 (ii) 405 (iii) 540 (iv) 3,600

حل کیجیے: -6

(i) 2×10^3 (ii) $7^2 \times 2^2$ (iii) $2^3 \times 5$ (iv) 3×4^3

(v) 0×10^2 (vi) $5^2 \times 3^2$ (vii) $2^1 \times 3^2$ (viii) $3^2 \times 10^1$

حل کیجیے: -7

(i) $(-4)^3$ (ii) $(-3) \times (-2)^3$ (iii) $(-3)^2 \times (-5)^2$

(iv) $(-2)^3 \times (-10)^3$

مندرجہ ذیل اعداد کا موازنہ کیجیے: -8

(i) 2.7×10^{12} ; 1.5×10^8 (ii) 4×10^{11} ; 3×10^{17}

13.3 قوت نما کے قانون (Laws of Exponents)

13.3.1 ایک سے قاعدے والی قوت نماؤں کو ضرب کرنا (Multiplying Powers with the Same Base)

(i) آئیے $2^3 \times 2^3$ کو حل کریں

$$2^3 \times 2^3 = (2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2)$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 2^{3+2}$$

نوٹ کیجیے کہ 2^3 اور 2^2 میں قاعدہ ایک ہی ہے اور قوت نما کی حاصل جمع بھی 2 اور 3 کی 5 ہے۔

(ii) $(-3)^4 \times (-3)^3 = [(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)] \times [(-3) \times (-3) \times (-3)]$ (ii)

$$(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$$

$$= (-3)^7$$



$$-(3)^{113}$$

پھر، نوٹ کیجیے قاعدہ ایک ہی ہے اور قوتوں کی حاصل جمع یعنی 4 اور 3 کی 7 ہے۔

$$a^2 \times a^4 = (a \times a) \times (a \times a \times a \times a) \quad (\text{iii})$$

$$= a \times a \times a \times a \times a \times a = a^6$$

(نوٹ: قاعدہ ایک ہی ہے اور قوت نماؤں کی حاصل جمع ہے $2 + 4 = 6$)

اسی طرح، جانچ کیجیے

$$4^2 \times 4^2 = 4^{2+2}$$

$$3^2 \times 3^3 = 3^{2+3}$$

کیا آپ باکس میں مناسب عدد لکھ سکتے ہیں۔

$$(-1)^5 \times (-1)^6 = (-1)^{5+6}$$

(یاد کیجیے، قاعدہ ایک ہی ہے، b کو صحیح عدد ہے)

$$c^3 \times c^4 = c^{3+4} \quad (c \text{ کوئی صحیح عدد ہے})$$

$$d^{10} \times d^3 = d^{10+3}$$

اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی غیر صفر صحیح عدد 'a' کے لیے جہاں m اور n مکمل اعداد ہوں

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

کوشش کیجیے:

حل کیجیے اور قوت نما کی شکل میں جواب لکھیے



- (i) $2^5 \times 2^3$
- (ii) $p^3 \times p^2$
- (iii) $4^3 \times 4^2$
- (iv) $a^3 \times a^2 \times a^7$
- (v) $5^3 \times 5^7 \times 5^{12}$
- (vi) $(-4)^{100} \times (-4)^{20}$

انتباہ!

$$2^3 \times 3^2$$

کیا آپ قوت نما کو جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں! کیا آپ دیکھ رہے ہیں 'کیوں'؟ 2^3 کا قاعدہ 2 اور 3^2 کا قاعدہ 3 ہے۔ دونوں کے قاعدہ 2 ایک نہیں ہیں۔

13.3.2 ایک سے قاعدے والی قوت نماؤں کو تقسیم کرنا

(Dividing Powers with the Same Base)

آئیے $3^7 \div 3^4$ کو حل کرتے ہیں؟

$$3^7 \div 3^4 = \frac{3^7}{3^4} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3}$$

$$= 3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 3^{7-4}$$

$$3^7 \div 3^4 = 3^{7-4}$$

اس لیے

(نوٹ، 3^7 اور 3^4 میں قاعدہ ایک سے ہیں اور $3^7 \div 3^4$ بن جائے گا 3^{7-4})

$$5^6 \div 5^2 = \frac{5^6}{5^2} = \frac{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}{5 \times 5} = 5^4 = 5^6 - 5^2$$

$$5^6 \div 5^2 = 5^4 = 5^6 - 5^2$$

$$5^6 \div 5^2 = 3^6 - 2$$

یا
مان لیجیے a ایک غیر صفر صحیح عدد ہے، تو

$$a^4 \div a^2 = \frac{a^4}{a^2} = \frac{a \times a \times a \times a}{a \times a} = a \times a = a^2 = a^4 - 2$$

$$a^4 \div a^2 = a^4 - 2$$

اب کیا آپ جلدی سے جواب دے سکتے ہیں؟

$$10^8 \div 10^3 = 10^{8-3} = 10^5$$

$$7^9 \div 7^6 = 7^3$$

$$a^5 \div a^3 = a^2$$

غیر صفر صحیح اعداد b اور c کے لیے

$$b^{10} \div b^3 = b^7$$

$$c^{100} \div c^{99} = c^1$$

عام طور پر، کسی بھی غیر صفر صحیح عدد a کے لیے

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

جہاں m اور n مکمل اعداد ہیں اور $m > n$

13.3.3 قوت کی قوت لینا (Taking Power of a Power)

مندرجہ ذیل پر دھیان دیجیے

$$(2^3)^2; (3^2)^4$$

اب، $(2^3)^2$ کا مطلب ہے 2^3 کو خود اپنے آپ سے دوبار ضرب کرنا۔

$$(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3$$

$$(a^m \times a^n = a^{m+n} \text{ کیونکہ}) = 2^{3+3}$$

$$= 2^6 = 2^{3 \times 2}$$

کوشش کیجیے:



حل کیجیے اور قوت نما کی شکل میں جواب لکھیے

(i) $2^9 \div 2^3$

(ii) $10^8 \div 10^4$

(iii) $9^{11} \div 9^7$

(iv) $20^{15} \div 20^{13}$

(v) $7^{13} \div 7^{10}$



$$(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} \quad \text{لہذا}$$

$$(3^2)^3 = 3^2 \times 3^2 \times 3^2 \times 3^2 \quad \text{اسی طرح}$$

$$= 3^{2+2+2}$$

$$= 3^{2 \times 3} \quad \text{(دھیان دیجیے کہ 2، 8 اور 4 کا حاصل ضرب ہے)۔}$$

$$= 3^{2 \times 4}$$

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ $(7^2)^{10}$ کس کے برابر ہوگا؟

$$(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6 \quad \text{اس لیے}$$

$$(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8$$

$$(7^2)^{10} = 7^{2 \times 10} = 7^{20}$$

$$(a^2)^3 = a^{2 \times 3} = a^6$$

$$(a^m)^3 = a^{m \times 3} = a^{3m}$$

اس سے ہم یہ تعیم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی غیر صفر صحیح عدد 'a' کے لیے جہاں 'm' اور 'n' مکمل اعداد ہیں

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

کوشش کیجیے:

حل کیجیے اور قوت نما کی شکل میں جواب لکھیے

(i) (6^2)

(ii) $(2^2)^{100}$

(iii) $(7^{50})^2$

(iv) $(5^2)^7$

مثال 7 کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون بڑا ہے، $(5^2) \times 3$ یا $(5^2)^3$

حل $(5^2) \times 3$ کے معنی ہیں 5^2 کو 3 سے ضرب کرنا، یعنی $5 \times 5 \times 3 = 75$

لیکن $(5^2)^3$ کے معنی 5^2 کو خود اپنے آپ سے تین بار ضرب کرنا، یعنی

$$5^2 \times 5^2 \times 5^2 = 5^6 = 15,625$$

اس لیے $(5^2)^3 > (5^2) \times 3$

13.3.4 یکساں قوت نما والی قوتوں کی ضرب

(Multiplying Powers with the Same Exponents)

کیا آپ $2^3 \times 3^3$ کو حل کر سکتے ہیں؟ نوٹ کیجیے کہ دو ارکان 2^3 اور 3^3 کے مختلف قاعدے ہیں مگر قوت نما یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} 2^3 \times 3^3 &= (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3) \\ &= (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \\ &= 6 \times 6 \times 6 \end{aligned}$$

دھیان دیجیے کہ قاعدے 2 اور 3 کا حاصل ضرب 6 ہے) $- 6^3$

$$(4 \times 4 \times 4 \times 4) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) \quad \text{کو دیکھیے}$$

$$\begin{aligned} &= (4 \times 3) \times (4 \times 3) \times (4 \times 3) \times (4 \times 3) \\ &= 12 \times 12 \times 12 \times 12 \\ &= 12^4 \end{aligned}$$

$$3^2 \times a^2 = (3 \times 3) \times (a \times a)$$

$$= (3 \times a) \times (3 \times a)$$

$$= (3 \times a)^2$$

$$(3 \times a = 3a : \text{نوٹ}) \quad - (3a)^2$$

$$a^4 \times b^4 = (a \times a \times a \times a) \times (b \times b \times b \times b)$$

$$= (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b)$$

$$= (a \times b)^4$$

$$(a \times b = ab : \text{نوٹ}) \quad - (ab)^4$$

عام طور پر کسی بھی غیر صفر صحیح عدد a کے لیے

$$a^m \times b^m = (ab)^m \quad (\text{جہاں } m \text{ ایک مکمل عدد ہے})$$



کوشش کیجیے:

$a^m \times b^m = (ab)^m$ کا استعمال کر کے دوسری شکل میں لکھیے

$$(i) 4^3 \times 2^3 \quad (ii) 2^5 \times b^5 \quad (iii) a^2 \times t^2 \quad (iv) 5^6 \times (2)^6$$

$$(v) (-2)^4 \times (-3)^4$$

مثال 8 مندرجہ ذیل ارکان کو قوت نما کی شکل میں لکھیے

(i) $(2 \times 3)^5$

(ii) $(2a)^4$

(iii) $(-4m)^3$

حل

(i) $(2 \times 3)^5 = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3)$

$$= (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3)$$

$$= 2^5 \times 3^5$$

(ii) $(2a)^4 = 2a \times 2a \times 2a \times 2a$

$$= (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (a \times a \times a \times a)$$

$$= 2^4 \times a^4$$

(iii) $(-4m)^3 = (-4 \times m)^3$

$$= (-4 \times m) \times (-4 \times m) \times (-4 \times m)$$

$$= (-4) \times (-4) \times (-4) \times (m \times m \times m) = (-4)^3 \times (m)^3$$

13.3.5 ایک سے قاعدے والی قوت نماؤں کی تقسیم

(Dividing Powers with the Same Exponents)

مندرجہ ذیل توضیح کا مشاہدہ کیجیے:

(i) $\frac{2^4}{3^1} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^4$

(ii) $\frac{a}{b^3} = \frac{a \times a \times a}{b \times b \times b} = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$

ان مثالوں سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ

$$a^m : b^m = \frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$$

کوشش کیجیے:

$$a^m : b^m = \left(\frac{a}{b}\right)^m$$

(i) $4^5 : 3^5$

(ii) $c^5 : b^5$

(iii) $(-2)^7 : b^7$

(iv) $p^4 : q^4$

(v) $5^6 : (-2)^6$

(ii) $\left(\frac{-4}{7}\right)^5$

(i) $\left(\frac{3}{5}\right)^4$

مثال 9 پھیلائیے

حل

$$\left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{3^4}{5^4} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3}{5 \times 5 \times 5 \times 5} \quad (i)$$

$$\left(\frac{-4}{7}\right)^5 = \frac{(-4)^5}{7^5} = \frac{(-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4)}{7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7} \quad (ii)$$

2⁶ کیا ہے؟

مندرجہ ذیل پیٹرن پر غور کیجیے:

$$2^6 = 64$$

$$2^5 = 32$$

$$2^4 = 16$$

$$2^3 = 8$$

$$2^2 = ?$$

$$2 = ?$$

$$2^0 = ?$$

آپ بس پیٹرن کو دیکھ کر 2³ کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔آپ نے دیکھا کہ 2⁰ = 1اگر آپ 3⁶ = 729 سے شروع کرے اور اوپر دکھائے گئے طریقے سے معلوم کریں3⁵، 3⁴، 3³ وغیرہ۔ ؟ - 3⁰ کیا ہوگا۔

● قوت نما صفر والے اعداد (Numbers with exponent zero)

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ $\frac{3^5}{3^5}$ کس کے برابر ہے؟

$$\frac{3^5}{3^5} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = 1$$

قوت نما کے قانون کا استعمال کر کے

$$3^5 \div 3^5 = 3^{5-5} = 3^0$$

اس لیے 3⁰ = 1کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 7³ کس کے برابر ہے؟



$$7^3 \div 7^3 = 7^{3-3} = 7^0$$

$$\frac{7^3}{7^3} = \frac{7 \times 7 \times 7}{7 \times 7 \times 7} = 1 \quad \text{اور}$$

$$7^0 = 1 \quad \text{اس لیے}$$

$$a^3 \div a^3 = a^{3-3} = a^0 \quad \text{اسی طرح}$$

$$a^3 \div a^3 = \frac{a^3}{a^3} = \frac{a \times a \times a}{a \times a \times a} = 1 \quad \text{اور}$$

$$\text{لہذا } a^0 = 1 \quad (\text{کسی بھی غیر صفر صحیح عدد } a \text{ کے لیے})$$

اس لیے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عدد (سوائے 0 کے) جس کی قوت (یا قوت نما) 0 ہے اس کی قیمت 1 ہے۔

13.4 قوت نما کے قانون کا استعمال کر کے متفرق مثالیں

(Miscellaneous Examples using the Laws of Exponents)

آئیے قوت نما کے بنے ہوئے اصولوں کا استعمال کر کے کچھ مثالوں کو حل کرتے ہیں۔

مثال 10 $8 \times 8 \times 8 \times 8$ کو ایسی قوت نما کی شکل میں لکھئے جس کا قاعدہ 2 ہو۔

$$\text{حل} \quad \text{ہمارے پاس ہے } 8 \times 8 \times 8 \times 8 = 8^4$$

$$\text{لیکن ہم جانتے ہیں کہ } 8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

$$\text{اس لیے } 8^4 = (2^3)^4 = 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2^3$$

$$(\text{آپ } a^m)^n = a^{mn} \text{ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں})$$

$$= 2^{12}$$

مثال 11 حل کیجیے اور اپنے جوابات قوت نما کی شکل میں لکھیے۔

$$(i) \left(\frac{3^4}{3^2}\right) \times 3^3$$

$$(ii) 2^3 \times 2^2 \times 5^5$$

$$(iii) (6^2 \times 6^4) \div 6^3$$

$$(iv) [(2^2)^2 \times 3^6] \times 5^0$$

$$(v) 8^4 \div 2^3$$

حل

$$(i) \left(\frac{3^4}{3^2}\right) \times 3^3 = (3^{4-2}) \times 3^3 \quad (i)$$

$$= 3^2 \times 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$$

$$(ii) 2^3 \times 2^2 \times 5^5 = 2^3 \times 2^2 \times 5^5 \quad (ii)$$



$$= 2^5 \times 5^5 = (2 \times 5)^5 = 10^5$$

$$6^{2+1} \div 6^3 \quad \text{(iii)}$$

$$\frac{6^3}{6^2} = 6^{3-2} = 6^1$$

$$\left[(2^a)^3 \times 3^6 \right] \times 5^6 = [2^a \times 3^6] \times 5^6 \quad \text{(iv)}$$

$$= (2 \times 3)^6 \times 5^6$$

$$= (2 \times 3 \times 5)^6 = 30^6$$

$$8 - 2 \times 2 \div 2 = 2^3 \quad \text{(v)}$$

$$8^2 \div 2^3 = (2^3)^2 \div 2^3 \quad \text{اس لیے}$$

$$= 2^6 \div 2^3 = 2^{6-3} = 2^3$$

مثال 12 حل کیجیے

$$(i) \quad \frac{12^4 \times 9^3 \times 4}{6^3 \times 8^2 \times 27}$$

$$(ii) \quad 2^3 \times a^3 \times 5a^4 \quad (iii) \quad \frac{2 \times 3^4 \times 2^5}{9 \times 4^2}$$

حل

(i) ہمارے پاس ہے

$$\frac{12^4 \times 9^3 \times 4}{6^3 \times 8^2 \times 27} = \frac{(2^2 \times 3)^4 \times (3^2)^3 \times 2^2}{(2 \times 3)^3 \times (2^3)^2 \times 3^3}$$

$$= \frac{(2^2)^4 \times (3)^{12} \times 2^2 \times 3^6}{2^3 \times 3^3 \times 2^{2 \times 3} \times 3^3} = \frac{2^8 \times 2^2 \times 3^{18}}{2^3 \times 2^6 \times 3^3 \times 3^3}$$

$$= \frac{2^{8+2} \times 3^{18}}{2^{3+6} \times 3^{3+3}} = \frac{2^{10} \times 3^{18}}{2^9 \times 3^6}$$

$$= 2^{10-9} \times 3^{18-6} = 2 \times 3^{12}$$

$$= 2 \times 81 = 162$$

$$2^3 \times a^3 \times 5a^4 = 2^3 \times a^3 \times 5 \times a^4 \quad \text{(ii)}$$

$$= 2^3 \times 5 \times a^3 \times a^4 = 8 \times 5 \times a^{3+4}$$

$$= 40 a^7$$

$$\frac{2 \times 3^4 \times 2^5}{9 \times 4^2} = \frac{2 \times 3^4 \times 2^5}{3^2 \times (2^2)^2} = \frac{2 \times 2^5 \times 3^4}{3^2 \times 2^{2 \times 2}} \quad \text{(iii)}$$



$$= \frac{2^{-5} \div 3^4}{2^{-5} \times 3^2} = \frac{2^{-5} \times 3^{-4}}{2^{-5} \times 3^2} = 2^{-5-4} \times 3^{-4-2}$$

$$= 2^{-9} \times 3^{-6} = \frac{1}{2^9 \times 3^6} = \frac{1}{512 \times 729} = \frac{1}{373248}$$

نوٹ: اس باب میں لی گئی زیادہ تر مثالیں قوت کی قاعدہ ہم نے صحیح عدد دیا تھا۔ لیکن باب کے تمام نتائج ناطق اعداد والے قاعدہ پر بھی پوری طرح لاگو ہوں گے۔

مشق 13.2



1- قوت نما کے قانونوں کا استعمال کر کے حل کیجیے اور جواب کو قوت نما کی شکل میں لکھیے:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| (i) $3^5 \times 3^4 \times 3^8$ | (ii) $6^{15} : 6^{10}$ | (iii) $a^3 \times a^2$ |
| (iv) $7^4 \times 7^2$ | (v) $(5^2)^3 \div 5^3$ | (vi) $2^5 \times 5^3$ |
| (vii) $a^4 \times b^3$ | (viii) $(3^2)^3$ | (ix) $(2^6 : 2^{10}) \times 2^5$ |
| (x) $8^4 \div 8^2$ | | |

2- حل کیجیے اور مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کو قوت نما کی شکل میں ظاہر کیجیے:

- | | | |
|--|--|--|
| (i) $\frac{2^3 \times 3^4 \times 4}{3 \times 32}$ | (ii) $[(5^2)^3 \times 5^4] : 5^7$ | (iii) $25^4 : 5^3$ |
| (iv) $\frac{3 \times 7^2 \times 11^3}{21 \times 11^3}$ | (v) $\frac{3^7}{3^4 \times 3^2}$ | (vi) $2^0 + 3^0 - 4^0$ |
| (vii) $2^0 \div 3^4 \times 4^3$ | (viii) $(3^4 - 2^6) \times 5^6$ | (ix) $\frac{2^5 \times a^2}{4^3 \times a^3}$ |
| (x) $\left(\frac{a^4}{a^2}\right) \times a^3$ | (xi) $\frac{4^5 \times a^5 b^3}{4^2 \times a^3 b^2}$ | (xii) $(2^3 \times 2)^2$ |

3- بتائیے صحیح ہے یا غلط اور اپنے جواب کی وضاحت بھی کیجیے:

- | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| (i) $10 \times 10^4 = 100^{11}$ | (ii) $2^3 > 5^2$ | (iii) $2^3 \times 3^2 = 6^5$ |
| (iv) $3^0 - (1000)^0$ | | |

4- مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کو مفرد اجزائے ضربی کی حاصل ضرب کو صرف قوت نما کی شکل میں لکھیے۔

- | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|
| (i) 108×192 | (ii) 270 | (iii) 729×64 |
| (iv) 768 | | |

5- حل کیجیے:

- | | | |
|---|---|--|
| (i) $\frac{(2^5)^2 \times 7^3}{8^3 \times 7}$ | (ii) $\frac{25 \div 5^2 \times r^4}{10^3 \times r^4}$ | (iii) $\frac{3^5 \times 10^5 \times 25}{5^7 \times 6^2}$ |
|---|---|--|



13.5 اعشاریائی عددی نظام (Decimal Number System)

47561 کے پھیلاؤ کو دیکھئے، جس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں

$$47561 = 4 \times 10000 + 7 \times 1000 + 5 \times 100 + 6 \times 10 + 1$$

اس کو ہم 10 کی قوتوں کا استعمال کر کے قوت نما کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں۔

$$47561 = 4 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 1 \times 10^0$$

$$(نوٹ \quad 10,000 = 10^4, 1000 = 10^3, 100 = 10^2, 10 = 10^1, 1 = 10^0)$$

آئیے ایک اور عدد کو پھیلا کر لکھتے ہیں:

$$104278 = 1 \times 100,000 + 0 \times 10,000 + 4 \times 1000 + 2 \times 100 + 7 \times 10 + 8 \times 1$$

$$= 1 \times 10^5 + 0 \times 10^4 + 4 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 8 \times 10^0$$

$$= 1 \times 10^5 + 4 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 8 \times 10^0$$

نوٹ کیجیے کہ کیسے 10 کی قوتیں سب سے زیادہ قیمت 5 سے شروع ہوئیں اور ہر مرحلہ پر بائیں سے دائیں کی طرف جاتے ہوئے ایک ایک کم ہوتی گئیں اور 0 پر پہنچ گئیں۔

13.6 بڑے اعداد کو معیاری شکل میں لکھنا

(Expressing Large Numbers in the Standard Form)

اب باب کی شروعات میں واپس جائیے۔ ہم نے کہا تھا کہ بڑے اعداد کو بہت آسانی سے قوت نما کا استعمال کر دیکھا جاسکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ کر کے نہیں دکھایا ہے۔ اس کو اب ہم کریں گے۔

1- ہماری کہکشاں کے مرکز سے سورج 300,000,000,000,000,000 m کے فاصلے پر واقع ہے۔

2- ہماری کہکشاں میں ستاروں کی تعداد 100,000,000,000,000,000 ہے۔

3- زمین کا ماس 5,976,000,000,000,000,000,000 kg ہے۔

یہ اعداد لکھنے اور پڑھنے میں آسان نہیں ہیں۔ اس کو آسان بنانے کے لیے قوت کے استعمال کی ضرورت ہے۔ مندرجہ ذیل کا مشاہدہ کیجیے:

$$59 = 5.9 \times 10 = 5.9 \times 10^1$$

$$590 = 5.9 \times 100 = 5.9 \times 10^2$$

$$5900 = 5.9 \times 1000 = 5.9 \times 10^3$$

$$59000 = 5.9 \times 10000 = 5.9 \times 10^4$$

کوشش کیجیے:

10 کی قوت کا استعمال کر کے قوت نما

کی شکل میں پھیلا کر لکھیے:

- | | |
|-------|----------|
| (i) | 172 |
| (ii) | 5,643 |
| (iii) | 56,439 |
| (iv) | 1,76,428 |

ہم ان سبھی اعداد کو معیاری شکل standard form میں لکھیں گے۔ کوئی بھی عدد 1.0 اور 10.0 کے درمیان اعشاریائی عدد کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ جس میں 1.0 کو 10 کی قوت سے حاصل ضرب بھی شامل ہے۔ عدد کی ایسی شکل کو معیاری شکل کہتے ہیں۔ لہذا $5,985 = 5.985 \times 1,000 = 5.985 \times 10^3$ یہ بھی معیاری شکل ہے۔

نوٹ کہتے کہ 5,905 کو 59.85×100 or 59.85×10^2 کی شکل ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ 5,985 کی معیاری شکل نہیں ہیں۔ اسی طرح $5,985 = 0.5985 \times 10,000 = 0.5985 \times 10^4$ بھی 5,985 کی معیاری شکل نہیں ہے۔

ہم اب تیار ہیں کہ سبق کے شروع میں آنے والے ایسے بڑے اعداد کو اس شکل میں ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کہکشاں کے مرکز سے مورخ کا فاصلہ ہے۔



300,000,000,000,000,000,000 m کو لکھ سکتے ہیں ایسے

$$3.0 \times 100,000,000,000,000,000,000 = 3.0 \times 10^{20} \text{ m}$$

کیا اب آپ 40,000,000,000 کو ایسے طریقے سے ظاہر کر سکتا ہیں اس میں صفر کی تعداد گنیے۔ یہ 10 ہیں۔

$$40,000,000,000 = 4.0 \times 10^{10}$$

زمین کا ماس ہے۔ 5,976,000,000,000,000,000,000 kg

$$= 5.976 \times 10^{27} \text{ kg}$$

کیا آپ اس حقیقت کو صحیح مانتے ہیں کہ جب عدد معیاری شکل میں لکھا جاتا ہے تو اس پڑھنے، سمجھنے اور موازنہ کرنے میں بہت آسان ہے۔ بالمشابہ ان اعداد کے جن کو 25 ہندسوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟

$$= 86,800,000,000,000,000,000,000,000 \text{ kg}$$

$$= 8.68 \times 10^{25} \text{ kg}$$

اب، یورینس کا ماس

اوپر دونوں میں صرف 10 کی قوت کا موازنہ کر کے بہ آسانی آپ بتا سکتے ہیں کہ یورینس کا ماس زمین سے زیادہ ہے۔

$$1,433,500,000,000 \text{ m} \text{ یا } 1.4335 \times 10^{12} \text{ m}$$

$$1,439,000,000,000 \text{ m} \text{ یا } 1.439 \times 10^{12} \text{ m}$$

$$149,600,000,000 \text{ m} \text{ یا } 1.496 \times 10^{11} \text{ m}$$

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تینوں فاصلوں میں سے کون سا چھوٹا ہے؟

مثال 13 مندرجہ ذیل اعداد کو معیاری شکل میں لکھیے۔



(i) 5985.3

(ii) 65,950

(iii) 3,430,000

(iv) 70,040,000,000

حل

$$(i) 5985.3 - 5.9853 \times 1000 = 5.9853 \times 10^3$$

$$(ii) 65,950 - 6.595 \times 10,000 = 6.595 \times 10^4$$

$$(iii) 3,430,000 - 3.43 \times 1,000,000 = 3.43 \times 10^6$$

یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ کسی دیے ہوئے عدد کی معیاری شکل میں اعشاریاتی نقطہ کے بائیں جانب ہندسوں کی تعداد میں سے 1 گھٹانے پر 10 کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا 70,040,000,000 میں کوئی اعشاریاتی نقطہ نظر نہیں آ رہا ہے: ہم اس کو (دائیں جانب) آخری سرے پر مان لیتے ہیں۔ وہاں سے بائیں سرے تک مقام یا ہندسوں کی تعداد 11 ہے۔ معیاری شکل میں 10 کی قوت $11-1=10$ ہے۔ 5985.3 میں اعشاریاتی نقطہ کے بائیں جانب چار ہندسے ہیں اور اس لیے معیاری شکل 10 کی قوت $4-1=3$ ہے۔

مشق 13.3

1- مندرجہ ذیل اعداد کو پھیلی ہوئی شکل میں لکھیے۔

279404, 3006194, 2806196, 120719, 20068

2- مندرجہ ذیل پھیلی ہوئی اشکال میں ہر ایک کے لیے عدد معلوم کیجیے۔

$$(a) 8 \times 10^4 - 6 \times 10^3 - 0 \times 10^2 - 4 \times 10^1 - 5 \times 10^0$$

$$(b) 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

$$(c) 3 \times 10^1 + 7 \times 10^2 - 5 \times 10^3$$

$$(d) 9 \times 10^5 - 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1$$

3- مندرجہ ذیل اعداد کو معیاری شکل میں لکھیے۔

$$(i) 5,00,00,000 \quad (ii) 70,00,000 \quad (iii) 3,18,65,00,000$$

$$(iv) 3,90,878 \quad (v) 39087.8 \quad (vi) 3908.78$$

4- مندرجہ ذیل بیانات میں آنے والے اعداد کو معیاری شکل میں ظاہر کیجیے۔

(a) زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ $384,000,000$ m ہے۔

(b) خلا میں لائٹ کی رفتار $300,000,000$ m/s ہے۔

(c) زمین کا قطر $1,27,56,000$ m ہے۔

(d) سورج کا قطر $1,400,000,000$ m ہے۔

(e) ایک کہکشاں میں تقریباً $100,000,000,000$ ستارے ہیں۔

(f) اندازاً $12,000,000,000$ سال پرانی ہے۔

(g) کہکشاں کے مرکز سے سورج کا فاصلہ $149,600,000,000$ m ہے۔

(h) پانی کی ایک بوند جس کا وزن 1.8 gm ہے میں $60,230,000,000,000,000,000$ مالیکیول پائے جاتے ہیں۔

- (i) زمین پر 1,353,000,000 کعب کلومیٹر حصہ پر سمندر کا پانی ہے۔
 (j) مارچ 2001 میں ہندوستان کی آبادی تقریباً 1,027,000,000 تھی۔

ہم نے کیا سیکھا

- 1- بہت بڑے اعداد کو پڑھنا، سمجھنا ان کا موازنہ کرنا بہت مشکل ہے ان سب کو آسان بنانے کے لیے ہم قوت نما کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے بڑے اعداد کو چھوٹی شکل میں لکھنے کے لیے۔
- 2- کچھ اعداد کی قوت نما کی شکل مندرجہ ذیل دی گئیں ہیں (اس کو 10 کی قوت 4 کہتے ہیں) $10,000 = 10^4$
 $243 = 3^5$, $128 = 2^7$
 یہاں، 3، 10 اور 2 قاعدے میں جہاں 5، 4 اور 7 ان کو بالترتیب قوت نما ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 10,000 کی 4^{th} قوت ہے، 10، 243 کی 5^{th} قوت وغیرہ۔
- 3- قوت نما کی شکل میں اعداد کچھ قوانین کو مانتے ہیں۔ جو میں کسی بھی غیر صحیح اعداد a اور b مکمل اعداد m اور n کے لیے،

$$(a) am \times an = am+n$$

$$(b) am : an = am-n, \quad m > n$$

$$(c) (am)n = amn$$

$$(d) am \times bm = (ab)m$$

$$(e) am : bn = \left(\frac{a}{b}\right)^m$$

$$(f) a^0 = 1$$

$$(g) (-1) \text{ جفت عدد} = 1$$

$$(-1) \text{ طاق عدد} = -1$$

