

अध्याय - 6 जैव प्रक्रम

Page : 105

Q1. हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है?

उत्तर : विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुँचाया जा सकती है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है। अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती है।

Q2. कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे?

उत्तर : सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती हैं। चाहे वे सुप्त अवस्था में ही हों। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं। उनके अणु गतिशील रहते हैं। इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है।

Q3. किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है?

उत्तर : जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है। अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप हैं। इनमें ऑक्सीजन व कार्बन - डाइऑक्साइड का आदान - प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे - पौधे इन कच्चे पदार्थों साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण होता है।

Q4. जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे ?

उत्तर : अनेक जैविक क्रियाएँ जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं जैसे : पोषण , गति , श्वसन , वृद्धि एवं उत्सर्जन ।

Page : 111

Q1. स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है?

उत्तर :

Q2. प्रकाशसंश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है?

उत्तर : जल - पौधे की जड़े भूमि से जल प्राप्त करती है।

कार्बन - डाइऑक्साइड - पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रो द्वारा प्राप्त करते हैं।

क्लोरोफिल - हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है।

सूर्य का प्रकाश - सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं।

Q3. हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है?

उत्तर : हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है।

Q4. पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है?

उत्तर : पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।

Q5. पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है?

उत्तर : पचा हुआ भोजन, क्षुद्रांत्र में अवशोषित होता है। क्षुद्रान्त्र में हजारों सूक्ष्म, अंगुलिनुमा विलाई होते हैं इसी कारण इनका आन्तरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। यह अवशोषित भोजन रूधिर में पहुँचता है।

Page : 116

Q1. श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है?

उत्तर : वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जाती है परन्तु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है तथा वह जल में मिला होता है अतः जलीय जीव इस मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफी गति से साँस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं।

Q2. ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं?

उत्तर : मासपेशियों में ग्लूकोज़ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकृत हो ऊर्जा प्रदान करता

है तथा ऑक्सीजन कि कम मात्रा होने पर विशलषित होता है तथा लैकिटक अम्ल बनाता है । जीवो कि कोशिकाओ में ऑक्सीकरण पथ निम्न है ।

(i) वायवीय श्वसन : इस प्रक्रम में ऑक्सीजन , ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा CO_2

में खंडित कर देती है । ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विक्षेपित होकर 3 कार्बन परमाणु परिरुवेट के दो अणु निर्मित करता है ।

(ii) अवायवीय श्वसन : ऑक्सीजन कि अनुपस्थिति में यीस्ट में किण्वन क्रिया होती है तथापायरुवेट इथेनाल व CO_2 का निर्माण होता है ।

(iii) ऑक्सीजन की कमी में लेकिटक अम्ल का निर्माण होता है जिससे मासपेशियो में कैम्प आते है ।

Q3. मनुष्यो में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है?

उत्तर : मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन - डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते है । यह प्रक्रिया फैफडो द्वारा संपन्न कि जाति है । फैफडो में साँस के द्वारा पहुँची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन (लाल रक्त कण) ऑक्सीजन को ग्रहण कर के शरीर की सभी कोशिकाओ तक पहुँचता है । इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुँचता है । इसी प्रकार CO_2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है । यह CO_2 रक्त के सपर्क में आने पर उसके प्लाजमा में घुल जाती है । यह CO_2 प्लाजमा के द्वारा पूरे शरीर से पुनः रक्त से वायु में चली जाती है और अंतः में नासद्रवारा से बाहर कर दी जाती है ।

Q4. गैसो के विनिमय के लिए मानव-फुफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है?

उत्तर : मानव फुफुस छोटी -छोटी नलियों में बटा होती है । श्वसनी श्वसनिकाओ के बाद अंत में कुपिकाए होती है जिनकी सरचना गुब्बरो के समान होती है । कुपिकाए ही गैसों के परिवहन को सरल बनाती है तथा एक विशाल क्षेत्र

Page : 122

Q1. मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं?

उत्तर : मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक है : हृदय , रूधिर तथा रूधिर वाहिकाए ।

(i) हृदय : हृदय एक पम्प की तरह रक्त का शरीर के विभिन्न अंगो से आदान -प्रदान करता है

(ii) रूधिर : इनमे तीन रक्त कण होते है । इनका तरल माध्यम प्लाज्मा है । रक्त शरीर मे

CO₂, भोजन, जल, ऑक्सीजन, तथा अन्य पदार्थ का वहन करती है। RBC कोशिकाओं CO₂ तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थ का वहन करता है। WBC शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करता है। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है।

Q2. स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुद्धि को अलग करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर : स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही शरीर कि इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है।

Q3. उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं?

उत्तर : उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं :

(i) जाइलम ऊतक

(ii) फ्लोएम ऊतक

Q4. पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है?

उत्तर: पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक करता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती हैं तथा वह आयन का आदान - प्रदान करती हैं। यह जड़ और मृदा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है, जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल होता है।

Q5. पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है?

उत्तर : पत्तियां भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों से भोजन स्थानांतरण पूरे पौधे में फ्लोएम वाहिकाएं करती हैं।

Page : 124

Q1. वृक्षाणु (नेफॉन) की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर :

Q2. उत्सर्जी उत्पाद से छूटकारा पाने लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं।

उत्तर : उत्सर्जी उत्पाद से छूटकारा पाने के लिए निम्न विधिया है :

(i) प्रकाश -संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं तथा कार्बन - डाइऑक्साइड श्वसन के लिए रंध्रो द्वारा उपयोग में लाते हैं।

(II) पौधे अधिक संख्या में उपस्थित जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा कम कर सकते हैं।

(III) पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आस - पास के मृदा को उत्सर्जित कर देते हैं।

Q3. मूत्रा बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है?

उत्तर: मनुष्य द्वारा पीया जाने वाले पानी व शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है। कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है। अतः अधिक मूत्र उत्सर्जित होता है।

Q1. मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है

(a)पोषण (b)श्वसन (c)उत्सर्जन (d)परिवहन

उत्तर : (c)उत्सर्जन।

Q2. पादप में जाइलम उत्तरदायी है

(a) जल का वहन (b)भोजन का वहन (c) अमीनो अम्ल का वहन (d)ऑक्सीजन का वहन

उत्तर : (a) जल का वहन।

Q3. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक

(a) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल (b) क्लोरोफिल

(c)सूर्य का प्रकाश (d) उपरोक्त सभी

उत्तर : (d) उपरोक्त सभी।

Q4. पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है

(a)कोशिकाद्रव्य (b) माइटोकॉन्ड्रिया
(c) हरित लवक (d) केन्द्रक

उत्तर : (b) माइटोकॉन्ड्रिया।

Q5. हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है?

उत्तर : वसा का पाचन आहारनाल के क्षुद्रांत में होता है। आमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है तथा वसा को खंडित कर देता है। इसके पश्चात क्षुद्रांत में यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस वसा को इमल्सीफाई करता है। अग्राशय रस इस खंडित वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में बदल देता है। इस प्रकार वसा क्षुद्रांत में पाचित हो जाती है।

Q6. भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है?

उत्तर: मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियां लार रस को स्रावित करती हैं। इसमें सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है।

Q7. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं?

उत्तर : पृथ्वी पर केवल हरे - पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है जैसे :

(i) पर्याप्त मात्रा में जल जो जड़े अवशोषित करती है।

(ii) सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा।

(iii) कार्बन डाइऑक्साइड गैस।

Q8. वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है।

उत्तर : वायवीय श्वसन :

(i) यह वायु की उपस्थिति में होता है।

(ii) ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है।

(iii) इसके अंतिम उत्पाद : CO_2 , जल तथा ऊर्जा है।

(iv) उदाहरण : सभी उच्च जीवधारी।

अवायवीय श्वसन :

(i) यह वायु की अनुपस्थिति में होता है।

(ii) ग्लूकोज का आंशिक विखंडित होता है।

(iii) इसके अंतिम उत्पाद : इथाइल एल्कोहॉल व CO_2 ।

(iv) उदाहरण : यीस्ट, फीताकृमि।

Q9. गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार अभिकल्पित हैं?

उत्तर : कूपिकाएँ अपने गुब्बारेनुमा आकार के कारण वायु के आदान - प्रदान को सरल बनाती हैं और सतही क्षेत्रफल की वृद्धि करती हैं। वायु भरने पर ये कूपिकाएँ फैल जाती हैं तथा फुफ्फुस में परिवर्तित हो जाती हैं।

Q10. हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं?

उत्तर : हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा में भी कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है।

Q11. मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है?

उत्तर : मानव हृदय में रक्त दो बार संचरित होता है। इसके दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसी कारण ओक्सीजनित और विओक्सीजनित रूधिर एक - दूसरे से अलग रहता है। यदि ये बंटवारा न हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएँगे।

Q12. जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है?

उत्तर : जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन :

(i) इसमें जल एवं खनिज लवण केवल उपरिमुखी दिशा में संवाहित होते हैं।

(ii) इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है।

फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन :

(i) इसमें भोजन, अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में उपरिमुखी तथा अधोमुखी होता है।

(ii) इसमें ATP ऊर्जा का प्रयोग होता है।

Q13. फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्का में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए।

उत्तर : कूपिका :

(i) कूपिका शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है।

(ii) कूपिकाओं का आकार छोटा होता है।

(iii) कूपिका शरीर में रसायन CO_2 गैस के रूप में निकलती है।

वृक्काणु :

(i) वृक्काणु शुद्ध व अशुद्ध रूधिर वायु का वहन करती है।

(ii) वृक्काणु लुपदार बड़े का आकार के होता है।

(iii) वृक्काणु शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन मूत्र के रूप में निकलती है।